

GERAÇÃO DE NFS-E VIA WEB SERVICE

Sumário

Objetivo	2
Versão	2
Público-alvo	2
Pré-requisitos.....	2
Métodos Disponíveis no Web Service	2
Chave de Autenticação	3
Uso da Chave de Autenticação no Método do Web Service	4
Ambiente de Testes (Homologação)	4
Ambiente de Produção (Oficial).....	5
WEB SERVICE	5
Métodos RTC (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)	5
Método RTC_EmitirNFE.....	5
Método RTC_EmitirNFELote.....	15
Método RTC_ConsultarNFE.....	16
Método RTC_ConsultarLote	18
Método RTC_PesquisarNbsClassTrib.....	19
Método RTC_PesquisarLocalIncidencia.....	19
Método RTC_PesquisarMunicipioIBGE	20
Métodos exclusivos para NFS-e com competência anterior a 2026 ou Empresas do Simples Nacional.....	20
Método Emitir	20
Método EmitirEmLote	29
Métodos que atendem notas emitidas em qualquer referência fiscal.....	31
Método Consultar	31
Método Cancelar	32
Método ConsultarLote	33
Método CancelarNotaLote	34
Método ConsultaCancelamentoNotasLote	35
Método ConsultarNotaCompleta	36
Método EnviarTomadoresLote.....	38
Método ConsultarTomadoresLote	39
Método ConsultarTomadoresNota	40
Método ExcluirTomadoresLote	40
Ajuda Técnica.....	42
Exemplos XML.....	43

Objetivo

Este documento tem por objetivo identificar os principais aspectos para a integração direta e em tempo real entre Contribuinte e Prefeitura no envio de Notas Fiscais Eletrônicas utilizando o mecanismo de WebService disponibilizado pela Prefeitura do Município de Osasco

Versão

2.1 – ABR/2026

- Informação do valor da Alíquota para serviços prestados fora do município de Osasco com ST.
- Informação do valor de Dedução para serviços de Construção Civil realizados fora do Município de Osasco.

Público-alvo

Este documento é destinado às áreas de negócio e tecnologia dos contribuintes que desejam fazer a emissão de NFS-e integrada a seus sistemas próprios através do mecanismo de WebService.

Pré-requisitos

Para o funcionamento adequado do mecanismo de integração, os requisitos abaixo devem ser atendidos pelo contribuinte inscrito no município de Osasco:

- O contribuinte deverá possuir autorização para a emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas.
- O contribuinte deverá possuir Chave de Autenticação para utilização no consumo do WebService

Métodos Disponíveis no Web Service

O Web Service disponibiliza os seguintes métodos para emissão, cancelamento e consultas relacionadas à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e):

Métodos exclusivos para NFS-e em conformidade com a RTC - Notas com referência fiscal igual a 2026	
RTC_EmitirNFE	Método para emissão individual de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e)
RTC_EmitirNFELote	Método para emissão em Lote de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e)
RTC_ConsultarNFE	Método para consulta das Notas Emitidas no Sistema da Prefeitura
RTC_ConsultarLote	Método para consulta do andamento do processamento dos lotes enviados
RTC_PesquisarNbsClassTrib	Método para pesquisa da correlação entre o Código de Serviço e os novos códigos requeridos pela RTC (NBS, Classificação Tributária, Indicador de Operação)
RTC_PesquisarLocalIncidencia	Método para pesquisa dos identificadores dos Locais de Incidência dos impostos
RTC_PesquisarMunicipioIBGE	Método para pesquisa dos códigos de municípios conforme tabela oficial do IBGE

Métodos exclusivos para NFS-e com competência anterior a 2026 ou Empresas do Simples Nacional	
Emitir	Método para emissão individual de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e)
EmitirEmLote	Método para emissão em Lote de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e)

Métodos que atendem notas emitidas em qualquer referência fiscal	
Consultar	Método para a realização de Consulta de Notas Emitidas
Cancelar	Método para o cancelamento individual de Notas Emitidas
ConsultarLote	Método para consulta do andamento do processamento dos lotes enviados
CancelarNotaLote	Método para o cancelamento de Notas em Lote
ConsultaCancelamentoNotasLote	Método para consulta do andamento do cancelamento em lote

ConsultarNotaCompleta	Método para obtenção do XML completo da Nota
EnviarTomadoresLote	Método para envio dos tomadores que compõem uma nota agrupada
ConsultarTomadoresLote	Método para a consulta dos lotes de tomadores enviados para nota agrupada
ConsultarTomadoresNota	Método para consulta dos tomadores associados a uma nota agrupada
ExcluirTomadoresLote	Método para exclusão dos tomadores associados a uma nota agrupada

Chave de Autenticação

Para consumo dos métodos do Web Service o contribuinte deverá, obrigatoriamente, possuir uma chave de autenticação gerada pelo sistema. A Chave de Autenticação é exclusiva para o contribuinte e cada Inscrição Municipal deverá possuir sua própria chave para a geração de notas via Web Service e consumo dos demais métodos.

Somente o usuário indicado na Autorização para Emissão de NFS-e tem permissão de acesso para a geração e alteração da chave de autenticação.

Através da chave o sistema poderá identificar as credenciais do contribuinte bem como suas permissões, códigos de serviço e regimes dentre outras informações registradas no sistema.

A Chave de Autenticação é obtida diretamente no sistema pelo usuário indicado na Autorização de Emissão de NF-E do contribuinte.

Para obter/alterar a chave o usuário deverá:

1. Acessar o sistema (nfe.osasco.sp.gov.br);
2. No menu Notas Fiscais, acessar a opção “Web Service – Gerar Chave Autenticação”

O sistema irá apresentar a tela para a geração da Chave de Autenticação conforme abaixo:

CONTRIBUINTE NÃO POSSUI CHAVE GERADA

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO PARA WEB SERVICE

Chave vigente: Gerada em: Copiar Chave Gerar Nova Chave

PONTOS IMPORTANTES

- A Chave de Autenticação é de uso **EXCLUSIVO** deste contribuinte. Através desta chave o sistema poderá identificar o contribuinte, suas permissões e regimes junto ao sistema de emissão de NFS-e
- Esta chave deverá ser utilizada para toda e qualquer operação envolvendo Web Service, seja para emissão de notas de serviço, notas de repasse, cancelamentos ou consultas diversas.
- É de responsabilidade do contribuinte adaptar seu sistema para utilização da chave para acesso ao Web Service. Recomenda-se que tal adaptação permita a configuração rápida da chave sem necessidade de reescrever código (programação) quando houver a troca da chave.
- O contribuinte poderá alterar a chave a qualquer momento de acordo com seus critérios e necessidades. Sempre que gerada uma nova chave, a anterior será automaticamente desabilitada e não mais será aceita nos processos de consumo do Web Service. Portanto, ao gerar uma nova chave, certifique-se de que seu sistema seja atualizado com o novo valor gerado para a chave.

Chaves Anteriores (desabilitadas):

Gerada em	Chave	Desabilitada em
		^

Fechar

Se o contribuinte ainda não possuir uma Chave de Autenticação gerada a tela será apresentada sem informação alguma. O usuário deverá acionar o botão ‘Gerar Nova Chave’ para que o sistema gere a chave de autenticação.

Depois de gerada, a chave será exibida no campo ‘Chave vigente’ a partir de onde deverá ser copiada para uso no Web Service.

CONTRIBUINTE POSSUI CHAVE(S) GERADA(S)

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO PARA WEB SERVICE

Chave vigente: Gerada em:

PONTOS IMPORTANTES

- A Chave de Autenticação é de uso **EXCLUSIVO** deste contribuinte. Através desta chave o sistema poderá identificar o contribuinte, suas permissões e regimes junto ao sistema de emissão de NFS-e
- Esta chave deverá ser utilizada para toda e qualquer operação envolvendo Web Service, seja para emissão de notas de serviço, notas de repasse, cancelamentos ou consultas diversas.
- É de responsabilidade do contribuinte adaptar seu sistema para utilização da chave para acesso ao Web Service. Recomenda-se que tal adaptação permita a configuração rápida da chave sem necessidade de reescrever código (programação) quando houver a troca da chave.
- O contribuinte poderá alterar a chave a qualquer momento de acordo com seus critérios e necessidades. Sempre que gerada uma nova chave, a anterior será automaticamente desabilitada e não mais será aceita nos processos de consumo do Web Service. Portanto, ao gerar uma nova chave, certifique-se de que seu sistema seja atualizado com o novo valor gerado para a chave.

Chaves Anteriores (desabilitadas):

Gerada em	Chave	Desabilitada em
16/04/2024	91sk38bd-6892-4268-b27a-7d755ee3c271	29/10/2025
13/02/2023	ec012c65-h670-4153-5025-19621f473aup	16/04/2024

Se o contribuinte possuir uma chave gerada, esta será exibida no campo 'Chave vigente'.

Caso queira, por algum motivo, gerar uma nova chave, basta clicar no botão 'Gerar Nova Chave'; a chave atual será desativada e uma nova chave criada.

Ao criar-se uma chave nova, existindo uma chave anterior vigente, esta será desabilitada automaticamente e não mais poderá ser utilizada.

Uso da Chave de Autenticação no Método do Web Service

Nos métodos disponíveis para consumo através do Web Service, sempre que existir a *tag* <ChaveAutenticacao>, o valor da **Chave de Autenticação Vigente** deverá ser o valor atribuído à *tag*.

Exemplo de uso:

<ChaveAutenticacao> **91sk38bd-6892-4268-b27a-7d755ee3c271**</ChaveAutenticacao>

Ambiente de Testes (Homologação)

A emissão de notas através do consumo do Web Service (ou emissão via web site) para testes de validação deve ocorrer exclusivamente no ambiente de homologação acessível através das seguintes URLs:

- URL Web Site:
<https://homolog-nfe.osasco.sp.gov.br>
- End-Point Web Service:
<https://homolog-nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?wsdl>

O acesso ao site de homologação deverá ser realizado com o mesmo usuário e senha utilizados para acesso no ambiente de Produção.

Sugere-se que, para evitar a emissão de notas oficiais através do ambiente de homologação, seja alterada a senha de acesso do usuário no ambiente de homologação assim como gerada uma nova chave de autenticação exclusiva para os testes de consumo do Web Service em Homologação.

Deve-se ter **atenção especial** para o fato de que as notas geradas no Ambiente de Testes (Homologação) não possuem valor fiscal; são notas para simples conferência e verificação da corretude do XML e dos dados enviados

para o método do Web Service. Estas notas serão excluídas do ambiente de homologação a depender da necessidade de atualização do mesmo.

Ambiente de Produção (Oficial)

As notas geradas no Ambiente de Produção são notas oficiais, com valor fiscal e serão integralizadas ao Administrador de Dados Nacional (ADN) junto à Receita Federal do Brasil.

Ao serem emitidas, irão gerar os respectivos impostos a serem recolhidos conforme o regime tributário do contribuinte e legislações vigentes podendo, inclusive, constituir débito tributário.

O acesso ao ambiente de Produção deve ser feito através das URLs abaixo:

- URL Web Site:

<https://nfe.osasco.sp.gov.br>

- End-Point Web Service:

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?wsdl>

WEB SERVICE

O Web Service trabalha com objetos de **REQUEST** para entrada e **RESPONSE** para a saída dos dados.

As tags que compõem os métodos deverão ser enviadas em ordem alfabética dentro de seus respectivos grupos.

Métodos RTC (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)

Método RTC_EmitirNFE

Este método deve ser utilizado por contribuintes **não** enquadrados no Simples Nacional para a emissão de Notas individuais cuja Referência Fiscal seja maior ou igual a **2026**.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
  xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
  xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_EmitirNFE>
      <tem:request>
        <eis:NotaFiscal_RTC>
          <eis1:Aliquota?></eis1:Aliquota>
          <eis1:Atividade?></eis1:Atividade>
          <eis1:BairroPrestacaoServico?></eis1:BairroPrestacaoServico>
          <eis1:CEPPrestacaoServico?></eis1:CEPPrestacaoServico>
          <eis1:ChaveAutenticacao?></eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:CidadePrestacaoServico?></eis1:CidadePrestacaoServico>
          <eis1:CodObra?></eis1:CodObra>
          <eis1:CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico?></eis1:CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico>
          <eis1:ComplementoPrestacaoServico?></eis1:ComplementoPrestacaoServico>
          <eis1:DataRecibo?></eis1:DataRecibo>
          <eis1:DeduzirRepasse?></eis1:DeduzirRepasse>
          <eis1:EnderecoPrestacaoServico?></eis1:EnderecoPrestacaoServico>
          <eis1:EqptoRecibo?></eis1:EqptoRecibo>
          <eis1:EstadoPrestacaoServico?></eis1:EstadoPrestacaoServico>
          <eis1:Homologacao?></eis1:Homologacao>
          <eis1:Identificador?></eis1:Identificador>
          <eis1:InformacoesAdicionais?></eis1:InformacoesAdicionais>
```

```
<eis1:NotaSubstituida>?</eis1:NotaSubstituida>
<eis1:NotificarTomadorPorEmail>?</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
<eis1:NumeroCDC>?</eis1:NumeroCDC>
<eis1:NumeroCeI>?</eis1:NumeroCeI>
<eis1:NumeroContrato>?</eis1:NumeroContrato>
<eis1:NumeroPrestacaoServico>?</eis1:NumeroPrestacaoServico>
<eis1:NumeroRecibo>?</eis1:NumeroRecibo>
<eis1:PaisPrestacaoServico>?</eis1:PaisPrestacaoServico>
<eis1:SemIncidenciaISS>?</eis1:SemIncidenciaISS>
<eis1:SimpleNacional>?</eis1:SimpleNacional>
<eis1:SubstituicaoTributaria>?</eis1:SubstituicaoTributaria>
<eis1:Tomador>
  <eis2:CNPJ>?</eis2:CNPJ>
  <eis2:CPF>?</eis2:CPF>
  <eis2:DDD>?</eis2:DDD>
  <eis2:Email>?</eis2:Email>
  <eis2:Endereco>
    <eis2:Bairro>?</eis2:Bairro>
    <eis2:CEP>?</eis2:CEP>
    <eis2:Cidade>?</eis2:Cidade>
    <eis2:CodigoCidadeIBGE>?</eis2:CodigoCidadeIBGE>
    <eis2:Complemento>?</eis2:Complemento>
    <eis2:Estado>?</eis2:Estado>
    <eis2:Logradouro>?</eis2:Logradouro>
    <eis2:Numero>?</eis2:Numero>
    <eis2:Pais>?</eis2:Pais>
    <eis2:TipoLogradouro>?</eis2:TipoLogradouro>
  </eis2:Endereco>
  <eis2:InscricaoMunicipal>?</eis2:InscricaoMunicipal>
  <eis2:Nome>?</eis2:Nome>
  <eis2:Telefone>?</eis2:Telefone>
</eis1:Tomador>
<eis1:TomadorEstrangeiro>?</eis1:TomadorEstrangeiro>
<eis1:Valor>?</eis1:Valor>
<eis1:ValorCSLL>?</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>?</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorCofinsProprio>?</eis1:ValorCofinsProprio>
<eis1:ValorDeducao>?</eis1:ValorDeducao>
<eis1:ValorINSS>?</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIR>?</eis1:ValorIR>
<eis1:ValorOutrosImpostos>?</eis1:ValorOutrosImpostos>
<eis1:ValorPisPasep>?</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorPisProprio>?</eis1:ValorPisProprio>
<eis1:ValorRepasse>?</eis1:ValorRepasse>
<eis1:nrExercicioReferencia>?</eis1:nrExercicioReferencia>
<eis1:nrMesReferencia>?</eis1:nrMesReferencia>
<eis1:ClassTrib>?</eis1:ClassTrib>
<eis1:CodigoNBS>?</eis1:CodigoNBS>
<eis1:IdLocalIncidencia>?</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>?</eis1:IndOperacao>
</eis:NotaFiscal_RTC>
</tem:request>
</tem:RTC_EmitirNFE>
</soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

Descrição das TAGS

<Tag>	Características
RTC_EmitirNFE	Descrição : Identificação do Método de Entrada Tipo : Object Obrigatório : Sim
NotaFiscal_RTC	Descrição : Grupo contendo os dados a serem considerados para a emissão da NFS-e Tipo : Object Obrigatório : Sim
Aliquota	Descrição : Valor da alíquota a ser aplicada no cálculo do ISSQN Tipo : Decimal Obrigatório : (ver Regra) Regra(1): : Quando o emissor estiver enquadrado no Simples Nacional na data de Emissão da NFS-e, a informação da alíquota será obrigatória. O valor, quando obrigatório deverá estar compreendido entre 2,00 e 5,00 conforme regra de cálculo definida pela LC 155/2016 Art. 18 e demais determinações legais. Se o emissor não estiver enquadrado no Simples Nacional, o sistema irá considerar a alíquota vigente no código tributário de Osasco para o código de serviço selecionado; neste caso, informar 0.00 Regra(2): : Quando se tratar da geração de NFS-e com indicação de Substituição Tributária/Retenção e a prestação do serviço ocorrer fora do município de Osasco, deve-se indicar o valor da alíquota praticada no município onde o serviço foi prestado. Se não informado, será considerada a alíquota do município de Osasco para o código de serviço. Formato : 0.00 Exemplos : 2.00; 2.85; 3.00; 4.77; 5.00
Atividade	Descrição : Código do serviço ao qual se refere a NFS-e a ser emitida Tipo : Alfanumérico (Min. 4 – Máx. 5 Caracteres) Obrigatório : Sim Regra(s) : Somente códigos de serviço vigentes para o emissor na data de emissão da NFS-e deverão ser informados Formato : '00.00' Exemplos : 1.01; 7.05; 10.02; 17.19
BairroPrestacaoServico	Descrição : Identificação do Bairro onde o Serviço foi Prestado Tipo : Alfanumérico (Máx. 60 Caracteres) Obrigatório : (ver Regra) Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do Bairro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
CEPPrestacaoServico	Descrição : Identificação do CEP onde o Serviço foi Prestado Tipo : Alfanumérico (8 Caracteres) Obrigatório : (ver Regra) Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do CEP será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil Formato : '00000000' Exemplos : 06268120; 06018090; 01401001
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
CidadePrestacaoServico	Descrição : Identificação da Cidade onde o Serviço foi Prestado Tipo : Alfanumérico (Máx. 100 Caracteres) Obrigatório : (ver Regra)

	Regra(s)	: Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação da Cidade será obrigatória, inclusive para serviços prestados fora do País
CodObra	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Código do registro da Obra realizado no Módulo de Construção Civil. : Numérico : (ver Regra) : O Código da obra é obrigatório quando a Obra for realizada no município de Osasco e não for informado o CEI/CNO ou CDC da Obra nas tags <NumeroCeI> e/ou <NumeroCDC>
CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s) Formato Exemplos	: Identificação do Código do Município onde o Serviço foi Prestado conforme lista oficial do IBGE : Alfanumérico (7 dígitos) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do Código do Município no IBGE será obrigatória. Quando se tratar de Serviço prestado fora do Brasil, informar 0000000 : '0000000' : 355038; 3534401 (vide método RTC_PesquisarMunicipioIBGE)
ComplementoPrestacaoServico	Descrição Tipo Obrigatório	: Identificação do Complemento do Endereço onde o Serviço foi Prestado : Alfanumérico (Máx. 100 caracteres) : Não
DataRecibo	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s) Formato Exemplos	: Data de emissão do Recibo : Data : (ver Regra) : Quando informado o Número do Recibo <NumeroRecibo>, a informação da data de emissão é obrigatória. : 'AAAA-MM-DD' : 2026-01-07; 2026-01-25
DeduzirRepasse	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s) Formato	: Indicativo de abatimento do valor total de Notas de Repasse do tipo R2 gerada pelo Emissor para o Tomador indicado no mesmo período de referência da NFS-e. : Boolean : Não : O contribuinte deverá possuir regime especial permitindo a dedução de Notas de Repasse : 'true' ou 'false'
EnderecoPrestacaoServico	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Identificação do endereço (logradouro) onde o serviço foi prestado : Alfanumérico (Máx. 200 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do logradouro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
EqptoRecibo	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s) Formato	: Identificação do equipamento que emitiu o recibo (quando existir) de forma a permitir a emissão de recibos com a mesma numeração, porém a partir de equipamentos diferentes : Alfanumérico (5 Caracteres) : (ver Regra) : Se informado, obrigatoriamente deverá existir o número e data de emissão do recibo : Quando informado, deverá apresentar, obrigatoriamente, 5 caracteres.
EstadoPrestacaoServico	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Sigla do Estado (UF) onde o serviço foi prestado : Alfanumérico (2 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do Estado (UF) será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil

Homologacao	<p>Descrição : Indicativo de envio dos dados para teste</p> <p>Tipo : Boolean (true ou false)</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra(s) : Quando indicado o valor 'true' o Web Service apenas validará os a estrutura e os dados do XML. A Nota Fiscal será gerada em um repositório temporário sem apresentar numeração e não terá valor fiscal algum. As notas emitidas com o indicativo de homologação, tanto no ambiente de Produção quanto no de Testes (Homologação) estarão acessíveis através da opção "Pesquisar NFS-e de Teste (Homologação)" no menu "Notas Fiscais". Se indicado o valor 'false' a nota será gerada oficialmente.</p>
Identificador	<p>Descrição : Código identificador gerado pelo contribuinte para controle próprio interno como, por exemplo: código do cliente, código de fatura, pedido, ordem de serviço, ou outro existente em seu sistema interno.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Não</p>
InformacoesAdicionais	<p>Descrição : Campo de texto aberto para a indicação de informações adicionais referentes ao serviço prestado que deverão constar na NFS-e. Poderá conter, no máximo 2.300 caracteres. Deve-se utilizar o caractere " " (pipe) para representar a quebra de linha e início de um novo parágrafo no texto.</p> <p>Tipo : Alfanumérico</p> <p>Obrigatório : Não</p>
NotaSubstituida	<p>Descrição : Campo destinado à informação do número da NFS-e (já cancelada) para a qual está sendo emitida uma nota substituta.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Não</p> <p>Regra(s) : A nota informada deverá existir no sistema e encontrar-se previamente cancelada.</p>
NotificarTomadorPorEmail	<p>Descrição : Indicativo para envio da nota gerada para o e-mail indicado para o tomador</p> <p>Tipo : Boolean (true ou false)</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra(s) : Se informado 'true', o endereço de e-mail do tomador deverá ser, obrigatoriamente, informado.</p>
NumeroCDC	<p>Descrição : Número do CDC da Obra quando se tratar de serviço de Construção Civil executado dentro do Município de Osasco.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando se tratar de obra em Osasco e não existir a indicação do Código da Obra na tag <CodObra> e nem do CEI/CNO <NumeroCeI> a indicação do CDC será obrigatória.</p>
NumeroCeI	<p>Descrição : Número do CEI/CNO da Obra quando se tratar de serviço de Construção Civil executado dentro do Município de Osasco.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando se tratar de obra em Osasco e não existir a indicação do Código da Obra na tag <CodObra> e nem do CDC <NumeroCDC> a indicação do Número do CEI/CNO será obrigatória. Quando houver a necessidade do cálculo do 'Habite-se', somente serão consideradas, para desconto de ISS, as notas que apresentarem o CEI/CNO da obra.</p>
NumeroContrato	<p>Descrição : Número do Contrato de Prestação de Serviço entre o Contribuinte e o Tomador quando necessário. O número é de responsabilidade do próprio emissor da nota para controle próprio se desejado.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Não</p>
NumeroPrestacaoServico	<p>Descrição : Número do Endereço do Local da Prestação do Serviço</p> <p>Tipo : Alfanumérico (Máx. 10 caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p>

	Regra(s):	Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do logradouro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
NumeroRecibo	Descrição	: Número do RPS/DPS previamente emitido que será convertido em NFS-E considerando as regras de prazo para conversão de RPS/DPS (dia 05 do mês subsequente à sua emissão). Como a geração de notas baseadas em números de recibos duplicados (sem a identificação do equipamento emissor) não é aceita pelo sistema, a informação do número do recibo é uma maneira de garantir que não serão geradas duas notas apresentando os mesmos dados.
	Tipo	: Numérico
	Obrigatório	: (ver Regra)
	Regra(s):	A informação do Número do RPS/DPS será obrigatória quando informada a Data do Recibo <DataRecibo>.
PaisPrestacaoServico	Descrição	: Nome do País onde o serviço foi prestado conforme indicado na Lista Oficial do IBGE
	Tipo	: Alfanumérico (Máx. 100 caracteres)
	Obrigatório	: (ver Regra)
	Regra(s):	Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do País será obrigatória.
SemIncidencialSS	Descrição	: Indicativo de não incidência do ISS para serviços prestados para tomadores estrangeiros cujo resultado se deu no Exterior.
	Tipo	: Boolean (true ou false)
	Obrigatório	: Sim
	Regra(s):	:O valor 'true' para esta tag somente deverá ser informado quando se tratar de nota emitida para Tomador Estrangeiro (indicado como tal em tag específica) cujo resultado do serviço prestado tenha ocorrido no exterior. Conforme Art. 65º da LC 404/2022.
SimplesNacional	Descrição	: Indicativo de enquadramento no Simples Nacional do Prestador do Serviço à data de emissão da NFS-e
	Tipo	: Boolean (true ou false)
	Obrigatório	: Sim
	Regra(s):	:O valor 'true' para esta tag somente deverá ser informado quando o emissor estiver enquadrado no Simples Nacional na data de emissão do recibo ou, na falta desta, da emissão da nota (data corrente).
SubstituicaoTributaria	Descrição	: Indicativo de Substituição Tributária/Retenção do ISS.
	Tipo	: Boolean (true ou false)
	Obrigatório	: Sim
	Regra(s):	:O valor 'true' para esta tag somente deverá ser informado quando o Código de Serviço indicado na tag <Atividade> permitir o uso de Substituição Tributária/Retenção tornando o tomador do serviço o responsável tributário pelo recolhimento do ISS.
Tomador	Descrição	: Grupo contendo os dados do tomador do serviço
	Tipo	: Object
	Obrigatório	: (ver Regra)
	Regras(s):	: Os dados do tomador do serviço são obrigatórios para serviços indicados com Substituição Tributária/Retenção. A não informação do Tomador poderá impedir o cancelamento da nota após o prazo legal.
CNPJ	Descrição	: CNPJ do tomador do serviço Pessoa Jurídica
	Tipo	: Numérico
	Obrigatório	: (ver Regra)
	Regras(s):	: O CNPJ deverá ser informado quando não se tratar de tomador estrangeiro ou pessoa física e não houver a identificação explícita do CPF em sua tag correspondente e não houver indicação de tomador estrangeiro. Se informado o CPF ou a tag <TomadorEstrangeiro> for igual a true, o CNPJ não deverá ser informado.
	Formato:	: 00000000000000
CPF	Descrição	: CPF do tomador do serviço Pessoa Física
	Tipo	: Numérico

	Obrigatório Regras(s):	: (ver Regra) : O CPF deverá ser informado quando não se tratar de tomador estrangeiro ou pessoa jurídica e não houver a identificação explícita do CNPJ em sua tag correspondente e não houver indicação de tomador estrangeiro. Se informado o CNPJ ou a tag <TomadorEstrangeiro> for igual a true, o CPF não deverá ser informado.
	Formato	: 0000000000
DDD	Descrição Tipo Obrigatório	: DDD do telefone do Tomador : Alfanumérico (Máx. 3 caracteres) : Não
Email	Descrição Tipo Obrigatório	: Email do Tomador do Serviço : Alfanumérico : (ver Regra)
	Regra(s)	: quando a tag <NotificarTomadorPorEmail> apresentar valor igual a 'true' a informação de um e-mail válido será obrigatória.
Endereco	Descrição Tipo Obrigatório Regras(s):	: Grupo contendo os dados do endereço do tomador do serviço : Object : (ver Regra) : Se informado ao menos um dado do endereço do tomador, todos os demais, com exceção do Complemento, serão obrigatórios.
Bairro	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Identificação do Bairro do Endereço do Tomador : Alfanumérico (Máx. 60 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Endereço do Tomador do Serviço, a informação do Bairro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
CEP	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Identificação do CEP do endereço do tomador : Alfanumérico (8 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do CEP será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
	Formato Exemplos	: '00000000' : 06268120; 06018090; 01401001
Cidade	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Identificação da Cidade do endereço do tomador : Alfanumérico (Máx. 100 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação da Cidade será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
CodigoCidadeIBGE	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Identificação do Código do Município do endereço do tomador conforme lista oficial do IBGE : Alfanumérico (7 dígitos) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do Código da Cidade será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
	Formato Exemplos	: '0000000' : 355038; 3534401 (vide método RTC_PesquisarMunicipioIBGE)
Complemento	Descrição Tipo Obrigatório	: Identificação do Complemento do Endereço do Tomador : Alfanumérico (Máx. 100 caracteres) : Não
Estado	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Sigla do Estado (UF) do endereço do Tomador : Alfanumérico (2 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do Estado (UF) será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil

Logradouro	Descrição : Identificação do endereço (logradouro) do Tomador Tipo : Alfanumérico (Máx. 200 Caracteres) Obrigatório : (ver Regra) Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do Logradouro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
Numero	Descrição : Número do Endereço do tomador Tipo : Alfanumérico (Máx. 10 caracteres) Obrigatório : (ver Regra) Regra(s): : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do Número será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
Pais	Descrição : Nome do País do endereço do tomador conforme indicado na Lista Oficial do IBGE Tipo : Alfanumérico (Máx. 100 caracteres)
	Obrigatório : (ver Regra) Regra(s): : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do País será obrigatória. Deve-se informar o país conforme lista oficial do IBGE
TipoLogradouro	Descrição : Tipo do Logradouro do endereço do tomador Tipo : Alfanumérico (Máx. 5 caracteres) Obrigatório : (ver Regra) Regra(s): : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do tipo do logradouro será obrigatória.
InscricaoMunicipal	Descrição : Número da Inscrição Municipal do tomador do serviço quando este estiver <u>inscrito e domiciliado</u> no município de Osasco. Tipo : Numérico (Máx. 10 dígitos) Obrigatório : Não Regra(s): : Quando informado deverá corresponder a uma inscrição municipal válida e registrada no município de Osasco. Inscrições de outros municípios serão rejeitadas.
Nome	Descrição : Nome ou Razão Social do tomador do serviço Tipo : Alfanumérico (Máx. 100 Caracteres) Obrigatório : (ver Regra) Regra(s): : Quando informado um CNPJ, CPF ou indicado que o tomador é estrangeiro, este campo deverá ser obrigatoriamente preenchido.
Telefone	Descrição : Número do telefone do tomador do serviço Tipo : Alfanumérico (Máx. 9 Caracteres) Obrigatório : Não
TomadorEstrangeiro	Descrição : Indicação de que o tomador do serviço é estrangeiro e não domiciliado no Brasil. Tipo : Boolean (true ou false) Obrigatório : Sim
Valor	Descrição : Valor da nota Tipo : Decimal Obrigatório : Sim Formato : 0.00 Exemplos : Para 15.847,60 informe 15847.60
ValorCSLL	Descrição : Valor da CSLL para destaque na Nota Tipo : Decimal Obrigatório : Não Regra(s) : O valor da CSLL deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E.
ValorCOFINS	Descrição : Valor da COFINS retido na fonte para destaque na Nota Tipo : Decimal Obrigatório : Não

	Regra(s)	: O valor do COFINS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E e retenção do mesmo pelo tomador do serviço.
ValorCofinsProprio	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor da COFINS não retido (próprio) para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do COFINS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E e não se tratar de retenção na fonte. O valor informado aqui será deduzido no valor do serviço no cômputo da base de cálculo do IVA.
ValorDeducao	Descrição Tipo Obrigatório Regra(1) Regra(2)	: Campo reservado para a indicação do valor das deduções aplicadas na nota emitidas por Cartórios que possuem, em comum acordo com a Secretaria de Finanças, regime especial amparado em Lei permitindo a indicação de valores a serem deduzidos. : Decimal : Não : O aceite deste valor dependerá de regime especial vigente entre o contribuinte e a Secretaria de Finanças. Não existindo tal regime, ou estando o mesmo expirado, a emissão da NFSE será rejeitada. Este campo não se refere a valores de dedução baseados em Notas de Repasse. : Quando se tratar da geração de NFS-e com indicação de Substituição Tributária/Retenção e Serviço de Construção Civil realizado fora do Município de Osasco pode-se indicar o valor das deduções de materiais para definição da base de cálculo.
ValorINSS	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor do INSS para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do INSS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E.
ValorIR	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor do IRRF para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do IRRF deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E.
ValorOutrosImpostos	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor referente a outros impostos que o emissor entenda ser necessário destacar na Nota : Decimal : Não : O imposto ISSQN não deve ser informado neste campo pois é calculado automaticamente pelo sistema da prefeitura conforme as normas vigentes.
ValorPisPasep	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor do PIS retido na fonte para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do PIS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E e retenção do mesmo pelo tomador do serviço.
ValorPisProprio	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor do PIS não retido (próprio) para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do PIS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E e não se tratar de retenção na fonte. O valor informado aqui será deduzido no valor do serviço no cômputo da base de cálculo do IVA.

ValorRepass	<p>Descrição : Campo reservado para a indicação de valor de repasse referente a notas emitidas por Cartórios que possuem, em comum acordo com a Secretaria de Finanças, regime especial amparado em Lei permitindo a indicação de valores de repasse.</p> <p>Tipo : Decimal</p> <p>Obrigatório : Não</p> <p>Regra(s) : O aceite deste valor dependerá de regime especial vigente entre o contribuinte e a Secretaria de Finanças. Não existindo tal regime, ou estando o mesmo expirado, a emissão da NFSE será rejeitada.</p>
nrExercicioReferencia	<p>Descrição : Campo para informação do Ano de competência da nota</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Não</p> <p>Regra(s) : Deve-se informar o ano com 4 dígitos. Se não informado será considerado o ano da data do recibo ou, na falta desta, o ano data atual do sistema.</p>
nrMesReferencia	<p>Descrição : Campo para informação do Mês de competência da nota</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Não</p> <p>Regra(s) : Deve-se informar o mês com 2 dígitos. Se não informado será considerado o mês da data do recibo ou, na falta desta, o mês data atual do sistema.</p>
ClassTrib	<p>Descrição : Campo para informação da Classificação Tributária responsável pela definição do tratamento fiscal do item de serviço</p> <p>Tipo : Alfanumérico (6 dígitos obrigatórios)</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra(s) : Para identificação da Classificação Tributária referente ao código de serviço informado na tag <Atividade> utilize o método RTC_PesquisarNbsClassTrib para obter a relação de códigos de classificação tributária associados ao código de serviço. Deverão ser informados os 6 dígitos referentes ao código; inclusive zeros à esquerda.</p> <p>Formato : '000000'</p> <p>Exemplos : '000001', '200043'</p>
CodigoNBS	<p>Descrição : Campo para informação da Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS)</p> <p>Tipo : Alfanumérico (12 dígitos obrigatórios)</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra(s) : Para identificação do NBS referente ao código de serviço informado na tag <Atividade> utilize o método RTC_PesquisarNbsClassTrib para obter a relação de códigos de NBS associados ao código de serviço. O código deverá ser informado com os pontos separadores.</p> <p>Formato : '0.0000.00.00'</p> <p>Exemplos : '1.1502.90.00', '1.2001.89.00'</p>
IdLocalIncidencia	<p>Descrição : Identificador do local de incidência do IBS/CBS</p> <p>Tipo : Inteiro (1 dígito obrigatório)</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra(s) : Para identificação do código referente ao local de incidência, utilize o método RTC_PesquisarLocalIncidencia para obter a relação de códigos.</p> <p>Formato : '0'</p>
IndOperacao	<p>Descrição : Código indicativo de operação</p> <p>Tipo : Alfanumérico (6 dígitos obrigatórios)</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra(s) : Para identificação do código referente Indicador de Operação, utilize o método RTC_PesquisarNbsClassTrib para obter a relação de códigos associados ao código de serviço. Zeros à esquerda deverão ser informados.</p> <p>Formato : '000000'</p> <p>Exemplos : '050101', '100301'</p>

Retorno do Método RTC_EmitirNFE

O objeto de Retorno apresentará os dados principais da nota gerada (Número da Nota, Código Autenticador e Link) de forma a possibilitar sua visualização e/ou localização no sistema.

Se houver ocorrência de erros, o retorno apresentará a descrição da inconsistência encontrada para que as correções necessárias sejam realizadas e os dados sejam enviados novamente para processamento.

Método RTC_EmitirNFELote

Este método deve ser utilizado por contribuintes **não** enquadrados no Simples Nacional para a emissão de Notas em Lote cuja Referência Fiscal seja maior ou igual a **2026**. Para o uso deste método, obrigatoriamente deverão existir 10 ou mais recibos para a conversão em NFS-e. Para quantidades menores que 10 utilize o método para geração individual (RTC_EmitirNFE).

No modelo do XML abaixo, entre cada bloco de tag <NotaFiscalLote_RTC.DTO> e </NotaFiscalLote_RTC.DTO> deverão constar os dados da nota a ser gerada considerando, para cada uma, toda a estrutura compreendida entre as tags <eis1:Aliquota> e </eis1:IndOperacao> já demonstrada no método RTC_EMITIRNFE.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_EmitirNFELote>
      <tem:request>
        <eis:Notas>
          <eis1:ChaveAutenticacao?></eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:EmailContato?></eis1:EmailContato>
          <eis1:Notas>
            <eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
              [dados da 1ª Nota] ← estrutura entre as tags <Aliquota> e </IndOperacao>
            </eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
            <eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
              [dados da 2ª Nota] ← estrutura entre as tags <Aliquota> e </IndOperacao>
            </eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
            <eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
              [dados da 10ª Nota] ← estrutura entre as tags <Aliquota> e </IndOperacao>
            </eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
            <eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
              [dados da Xª Nota] ← estrutura entre as tags <Aliquota> e </IndOperacao>
            </eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
          </eis1:Notas>
        </eis:Notas>
      </tem:request>
    </tem:RTC_EmitirNFELote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Descrição
ChaveAutenticacao	Chave de autenticação única do contribuinte
EmailContato	Endereço de e-mail para envio de alerta indicando o término do processamento do lote.

NotaFiscalLote_RTC.DTO	Objetos contendo os dados das notas a serem geradas
------------------------	---

IMPORTANTE:

O envio de um novo lote para processamento somente deverá ser realizado após o recebimento do código de consulta do lote anterior. O envio de novas requisições sem o retorno do código do lote anterior poderá ocasionar inconsistências. Da mesma forma, a solicitação de geração de notas a partir dos demais meios (Website, RPS, App Mobile e Método EMITIR do Web Service), enquanto estiver ocorrendo o processamento de um lote, também estará sujeita à ocorrência de erros uma vez que, independentemente do meio de geração, o controle de numeração da nota é único.

Retorno do Método RTC_EmitirNFELote

O objeto de Retorno apresentará o **Código** que foi gerado para o lote enviado de forma que se possa consultar o andamento do processamento através do método RTC_ConsultarLote.

Se houver ocorrência de erros, o retorno apresentará a descrição da inconsistência encontrada para que as correções necessárias sejam realizadas e os dados sejam enviados novamente para processamento.

Método RTC_ConsultarNFE

Este método deve ser utilizado para a realização de consulta de notas já emitidas pelo contribuinte. A consultar poderá ser realizada utilizando-se de parâmetros únicos ou da combinação de parâmetros.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_ConsultarNFE>
      <tem:request>
        <eis:CNPJTomador?</eis:CNPJTomador>
        <eis:CPFTomador?</eis:CPFTomador>
        <eis:ChaveAutenticacao?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:DataFinal?</eis:DataFinal>
        <eis:DataInicial?</eis:DataInicial>
        <eis:NumeroNotaFinal?</eis:NumeroNotaFinal>
        <eis:NumeroNotaInicial?</eis:NumeroNotaInicial>
        <eis:NumeroReciboFinal?</eis:NumeroReciboFinal>
        <eis:NumeroReciboInicial?</eis:NumeroReciboInicial>
        <eis:NumeroReciboUnico?</eis:NumeroReciboUnico>
      </tem:request>
    </tem:RTC_ConsultarNFE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
CNPJTomador	Descrição : CNPJ do tomador para quem as notas que se deseja consultar foram emitidas Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Não

	Regra	:A informação do CNPJ do tomador deverá estar associada a um intervalo de número de Recibo ou de número de Nota ou de um intervalo de data de emissão.
CPFTomador	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: CPF do tomador para quem as notas que se deseja consultar foram emitidas. : Alfanumérico : Não : A informação do CPF do tomador deverá estar associada a um intervalo de número de Recibo ou de número de Nota ou de um intervalo de data de emissão
ChaveAutenticacao	Descrição Tipo Obrigatório	: Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e : Alfanumérico (36 Caracteres) : Sim
DataFinal	Descrição Tipo Obrigatório Formato Regra	: Data Final do intervalo de datas de datas de emissão das notas que se deseja consultar. : Data : (ver Regra) : AAAA-MM-DD : A data final do intervalo de emissão deverá ser informada sempre que a data inicial for informada e quando indicado um CNPJ ou CPF de tomador para a consulta sem a indicação do intervalo numérico de notas ou recibos.
DataInicial	Descrição Tipo Obrigatório Formato Regra	: Data Inicial do intervalo de datas de datas de emissão das notas que se deseja consultar. : Data : (ver Regra) : AAAA-MM-DD : A data Inicial do intervalo de emissão deverá ser informada sempre que a data final for informada e quando indicado um CNPJ ou CPF de tomador para a consulta sem a indicação do intervalo numérico de notas ou recibos.
NumeroNotaFinal	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: Número final do intervalo numérico de notas que se deseja consultar : Numérico : (ver Regra) : O número Final do intervalo numérico de notas deverá ser informado quando o número inicial for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de recibos.
NumeroNotaInicial	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: Número Inicial do intervalo numérico de notas que se deseja consultar : Numérico : (ver Regra) : O número Inicial do intervalo numérico de notas deverá ser informado quando o número final for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de recibos.
NumeroReciboFinal	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: Número final do intervalo numérico de recibos que se deseja consultar : Numérico : (ver Regra) : O número Final do intervalo numérico de recibos deverá ser informado quando o número inicial for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de notas.
NumeroReciboInicial	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: Número Inicial do intervalo numérico de recibos que se deseja consultar : Numérico : (ver Regra) : O número Inicial do intervalo numérico de recibos deverá ser informado quando o número final for indicado ou existir a indicação do

	CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de notas.
NumeroReciboUnico	Descrição : Número do recibo para pesquisa exclusiva Tipo : Numérico Obrigatório : Não

Retorno do Método RTC_ConsultarNFE

O objeto de Retorno apresentará, em XML, os dados de todas as notas emitidas pelo contribuinte que atendem aos parâmetros informados.

Método RTC_ConsultarLote

Este método deve ser utilizado para a realização de consulta de lotes que foram enviados para processamento. Tem como parâmetro principal o **Código do Lote** apresentando no retorno do método RTC_EmitirNFELote.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_ConsultarLote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote?></eis:CodigoLote>
        <eis:StatusNotas?></eis:StatusNotas>
      </tem:request>
    </tem:RTC_ConsultarLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
CodigoLote	Descrição : Código do lote a ser consultado Tipo : Numérico Obrigatório : Sim
StatusNotas	Descrição : Filtro para pesquisa indicando o status dos registros de notas Tipo : String Obrigatório : Sim Valores : "T": todos os registros processados "S": somente as notas geradas com sucesso "E": somente os registros que apresentaram ocorrência de erro

Retorno do Método RTC_ConsultarLote

O objeto de Retorno apresentará a indicação de erro quando o Lote ainda não tiver seu processamento concluído. Quando finalizado o processamento, serão apresentadas as notas conforme o Status indicado na tag <StatusNotas>.

Método RTC_PesquisarNbsClassTrib

Este método deve ser utilizado para a pesquisa das informações exigidas pela Receita Federal em atendimento à Reforma Tributária do Consumo (RTC).

De acordo com o Código de Serviço indicado pelo contribuinte na emissão da NFS-e, deverão ser informados os códigos NBS, Classificação Tributária e Indicador de Operação adequados conforme a atividade do contribuinte. Através deste método é possível obter as combinações disponíveis destes códigos para o Código de Serviço indicado na NFS-e.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_PesquisarNbsClassTrib>
      <tem:request>
        <eis:CodigoAtividade>?</eis:CodigoAtividade>
      </tem:request>
    </tem:RTC_PesquisarNbsClassTrib>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
CodigoAtividade	Descrição : Código do serviço cujas informações de correlação se deseja pesquisar. Tipo : Alfanumérico (Máx. 5 Caracteres) Obrigatório : Sim Formato : "00.00" Exemplo : "1.02"; "14.01"

Retorno do Método RTC_PesquisarNbsClassTrib

O objeto de Retorno apresentará todas as correlações existentes entre o Código de Serviço informado e os Códigos NBS, Classificação Tributária e Indicador de Operação juntamente com suas respectivas descrições.

Método RTC_PesquisarLocalIncidencia

Este método deve ser utilizado para a pesquisa dos códigos referentes aos Locais de Incidência para informação na tag apropriada no método de geração de NFS-e.

Este método não possui parâmetros de entrada.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_PesquisarLocalIncidencia/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Retorno do Método RTC_PesquisarLocalIncidencia

O objeto de Retorno apresentará lista contendo os códigos e descrições dos Locais de Incidência existentes.

Método RTC_PesquisarMunicipioIBGE

Este método deve ser utilizado para a pesquisa dos códigos de municípios conforme lista oficial do IBGE para uso nas tags requeridas no método de emissão de NFS-e. A pesquisa poderá ser realizada através da indicação de pelo menos um dos parâmetros ou o conjunto <Nome> <UF>.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_PesquisarMunicipioIBGE>
      <tem:request>
        <eis:Codigo>?</eis:Codigo>
        <eis:Nome>?</eis:Nome>
        <eis:UF>?</eis:UF>
      </tem:request>
    </tem:RTC_PesquisarMunicipioIBGE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
Codigo	Descrição : Código do município. Pode-se indicar o código completo ou parcial Tipo : Numérico (Máx. 7 dígitos) Obrigatório : Não
Nome	Descrição : Nome completo ou parcial do Município Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Não
UF	Descrição : Sigla do Estado cujo município ou municípios se deseja pesquisar Tipo : Texto (2 caracteres) Obrigatório : Não

Retorno do Método RTC_PesquisarMunicipioIBGE

O objeto de Retorno apresentará lista contendo todos os dados referentes a Municípios que atenderem aos parâmetros informados.

Métodos exclusivos para NFS-e com competência anterior a 2026 ou Empresas do Simples Nacional

Método Emitir

Este método deve ser utilizado por contribuintes enquadrados no Simples Nacional ou para a emissão de Notas individuais cuja Referência Fiscal seja inferior a **2026** quando autorizados.

O Método Emitir deve ser utilizado de forma Síncrona de forma a evitar inconsistências. Ou seja, para enviar uma nova requisição utilizando o método Emitir, deve-se esperar o retorno da chamada anterior.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Emitir>
      <tem:request>
```

```
<eis:NotaFiscal>
  <eis1:Aliquota>?</eis1:Aliquota>
  <eis1:Atividade>?</eis1:Atividade>
  <eis1:BairroPrestacaoServico>?</eis1:BairroPrestacaoServico>
  <eis1:CEPPrestacaoServico>?</eis1:CEPPrestacaoServico>
  <eis1:ChaveAutenticacao>?</eis1:ChaveAutenticacao>
  <eis1:CidadePrestacaoServico>?</eis1:CidadePrestacaoServico>
  <eis1:CodObra>?</eis1:CodObra>
  <eis1:CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico>?</eis1:CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico>
  <eis1:ComplementoPrestacaoServico>?</eis1:ComplementoPrestacaoServico>
  <eis1:DataRecibo>?</eis1:DataRecibo>
  <eis1:DeduzirRepasse>?</eis1:DeduzirRepasse>
  <eis1:EnderecoPrestacaoServico>?</eis1:EnderecoPrestacaoServico>
  <eis1:EqptoRecibo>?</eis1:EqptoRecibo>
  <eis1:EstadoPrestacaoServico>?</eis1:EstadoPrestacaoServico>
  <eis1:Homologacao>?</eis1:Homologacao>
  <eis1:Identificador>?</eis1:Identificador>
  <eis1:InformacoesAdicionais>?</eis1:InformacoesAdicionais>
  <eis1:NotaSubstituida>?</eis1:NotaSubstituida>
  <eis1:NotificarTomadorPorEmail>?</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
  <eis1:NumeroCDC>?</eis1:NumeroCDC>
  <eis1:NumeroCei>?</eis1:NumeroCei>
  <eis1:NumeroContrato>?</eis1:NumeroContrato>
  <eis1:NumeroPrestacaoServico>?</eis1:NumeroPrestacaoServico>
  <eis1:NumeroRecibo>?</eis1:NumeroRecibo>
  <eis1:PaisPrestacaoServico>?</eis1:PaisPrestacaoServico>
  <eis1:SemIncidenciaISS>?</eis1:SemIncidenciaISS>
  <eis1:SimpleNacional>?</eis1:SimpleNacional>
  <eis1:SubstituicaoTributaria>?</eis1:SubstituicaoTributaria>
  <eis1:Tomador>
    <eis2:CNPJ>?</eis2:CNPJ>
    <eis2:CPF>?</eis2:CPF>
    <eis2:DDD>?</eis2:DDD>
    <eis2:Email>?</eis2:Email>
    <eis2:Endereco>
      <eis2:Bairro>?</eis2:Bairro>
      <eis2:CEP>?</eis2:CEP>
      <eis2:Cidade>?</eis2:Cidade>
      <eis2:CodigoCidadeIBGE>?</eis2:CodigoCidadeIBGE>
      <eis2:Complemento>?</eis2:Complemento>
      <eis2:Estado>?</eis2:Estado>
      <eis2:Logradouro>?</eis2:Logradouro>
      <eis2:Numero>?</eis2:Numero>
      <eis2:Pais>?</eis2:Pais>
      <eis2:TipoLogradouro>?</eis2:TipoLogradouro>
    </eis2:Endereco>
    <eis2:InscricaoMunicipal>?</eis2:InscricaoMunicipal>
```

```

<eis2:Nome?></eis2:Nome>
<eis2:Telefone?></eis2:Telefone>
</eis1:Tomador>
<eis1:TomadorEstrangeiro?></eis1:TomadorEstrangeiro>
<eis1:Valor?></eis1:Valor>
<eis1:ValorCSLL?></eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins?></eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorCofinsProprio?></eis1:ValorCofinsProprio>
<eis1:ValorDeducao?></eis1:ValorDeducao>
<eis1:ValorINSS?></eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIR?></eis1:ValorIR>
<eis1:ValorOutrosImpostos?></eis1:ValorOutrosImpostos>
<eis1:ValorPisPasep?></eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorPisProprio?></eis1:ValorPisProprio>
<eis1:ValorRepasse?></eis1:ValorRepasse>
<eis1:nrExercicioReferencia?></eis1:nrExercicioReferencia>
<eis1:nrMesReferencia?></eis1:nrMesReferencia>
</eis:NotaFiscal>
</tem:request>
</tem:Emitir>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
Emitir	Descrição : Identificação do Método de Entrada Tipo : Object Obrigatório : Sim
NotaFiscal	Descrição : Grupo contendo os dados a serem considerados para a emissão da NFS-e Tipo : Object Obrigatório : Sim
Aliquota	Descrição : Valor da alíquota a ser aplicada no cálculo do ISSQN Tipo : Decimal Obrigatório : (ver Regra) Regra(s) : Quando o emissor estiver enquadrado no Simples Nacional na data de Emissão da NFS-e, a informação da alíquota será obrigatória. O valor, quando obrigatório deverá estar compreendido entre 2,00 e 5,00 conforme regra de cálculo definida pela LC 155/2016 Art. 18 e demais determinações legais. Se o emissor não estiver enquadrado no Simples Nacional, o sistema irá considerar a alíquota vigente no código tributário de Osasco para o código de serviço selecionado; neste caso, informar 0.00 Formato : 0.00 Exemplos : 2.00; 2.85; 3.00; 4.77; 5.00
Atividade	Descrição : Código do serviço ao qual se refere a NFS-e a ser emitida Tipo : Alfanumérico (Min. 4 – Máx. 5 Caracteres) Obrigatório : Sim Regra(s) : Somente códigos de serviço vigentes para o emissor na data de emissão da NFS-e deverão ser informados Formato : '00.00' Exemplos : 1.01; 7.05; 10.02; 17.19

BairroPrestacaoServico	<p>Descrição : Identificação do Bairro onde o Serviço foi Prestado</p> <p>Tipo : Alfanumérico (Máx. 60 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do Bairro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil</p>
CEPPrestacaoServico	<p>Descrição : Identificação do CEP onde o Serviço foi Prestado</p> <p>Tipo : Alfanumérico (8 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do CEP será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil</p> <p>Formato : '00000000'</p> <p>Exemplos : 06268120; 06018090; 01401001</p>
ChaveAutenticacao	<p>Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e</p> <p>Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : Sim</p>
CidadePrestacaoServico	<p>Descrição : Identificação da Cidade onde o Serviço foi Prestado</p> <p>Tipo : Alfanumérico (Máx. 100 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação da Cidade será obrigatória, inclusive para serviços prestados fora do País</p>
CodObra	<p>Descrição : Código do registro da Obra realizado no Módulo de Construção Civil.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : O Código da obra é obrigatório quando a Obra for realizada no município de Osasco e não for informado o CEI/CNO ou CDC da Obra nas tags <NumeroCeI> e/ou <NumeroCDC></p>
CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico	<p>Descrição : Identificação do Código do Município onde o Serviço foi Prestado conforme lista oficial do IBGE</p> <p>Tipo : Alfanumérico (7 dígitos)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do Código do Município no IBGE será obrigatória. Quando se tratar de Serviço prestado fora do Brasil, informar 0000000</p> <p>Formato : '0000000'</p> <p>Exemplos : 355038; 3534401 (vide método RTC_PesquisarMunicipioIBGE)</p>
ComplementoPrestacaoServico	<p>Descrição : Identificação do Complemento do Endereço onde o Serviço foi Prestado</p> <p>Tipo : Alfanumérico (Máx. 100 caracteres)</p> <p>Obrigatório : Não</p>
DataRecibo	<p>Descrição : Data de emissão do Recibo</p> <p>Tipo : Data</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado o Número do Recibo <NumeroRecibo>, a informação da data de emissão é obrigatória.</p> <p>Formato : 'AAAA-MM-DD'</p> <p>Exemplos : 2026-01-07; 2026-01-25</p>
DeduzirRepasse	<p>Descrição : Indicativo de abatimento do valor total de Notas de Repasse do tipo R2 gerada pelo Emissor para o Tomador indicado no mesmo período de referência da NFS-e.</p> <p>Tipo : Boolean</p> <p>Obrigatório : Não</p> <p>Regra(s) : O contribuinte deverá possuir regime especial permitindo a dedução de Notas de Repasse</p> <p>Formato : 'true' ou 'false'</p>

EnderecoPrestacaoServico	<p>Descrição : Identificação do endereço (logradouro) onde o serviço foi prestado</p> <p>Tipo : Alfanumérico (Máx. 200 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do logradouro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil</p>
EqptoRecibo	<p>Descrição : Identificação do equipamento que emitiu o recibo (quando existir) de forma a permitir a emissão de recibos com a mesma numeração, porém a partir de equipamentos diferentes</p> <p>Tipo : Alfanumérico (5 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Se informado, obrigatoriamente deverá existir o número e data de emissão do recibo</p> <p>Formato : Quando informado, deverá apresentar, obrigatoriamente, 5 caracteres.</p>
EstadoPrestacaoServico	<p>Descrição : Sigla do Estado (UF) onde o serviço foi prestado</p> <p>Tipo : Alfanumérico (2 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do Estado (UF) será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil</p>
Homologacao	<p>Descrição : Indicativo de envio dos dados para teste</p> <p>Tipo : Boolean (true ou false)</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra(s) : Quando indicado o valor 'true' o Web Service apenas validará os a estrutura e os dados do XML. A Nota Fiscal será gerada em um repositório temporário sem apresentar numeração e não terá valor fiscal algum. As notas emitidas com o indicativo de homologação, tanto no ambiente de Produção quanto no de Testes (Homologação) estarão acessíveis através da opção "Pesquisar NFS-e de Teste (Homologação)" no menu 'Notas Fiscais'. Se indicado o valor 'false' a nota será gerada oficialmente.</p>
Identificador	<p>Descrição : Código identificador gerado pelo contribuinte para controle próprio interno como, por exemplo: código do cliente, código de fatura, pedido, ordem de serviço, ou outro existente em seu sistema interno.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Não</p>
InformacoesAdicionais	<p>Descrição : Campo de texto aberto para a indicação de informações adicionais referentes ao serviço prestado que deverão constar na NFS-e. Poderá conter, no máximo 2.300 caracteres. Deve-se utilizar o caractere " " (pipe) para representar a quebra de linha e início de um novo parágrafo no texto.</p> <p>Tipo : Alfanumérico</p> <p>Obrigatório : Não</p>
NotaSubstituida	<p>Descrição : Campo destinado à informação do número da NFS-e (já cancelada) para a qual está sendo emitida uma nota substituta.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Não</p> <p>Regra(s) : A nota informada deverá existir no sistema e encontrar-se previamente cancelada.</p>
NotificarTomadorPorEmail	<p>Descrição : Indicativo para envio da nota gerada para o e-mail indicado para o tomador</p> <p>Tipo : Boolean (true ou false)</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra(s) : Se informado 'true', o endereço de e-mail do tomador deverá ser, obrigatoriamente, informado.</p>
NumeroCDC	<p>Descrição : Número do CDC da Obra quando se tratar de serviço de Construção Civil executado dentro do Município de Osasco.</p> <p>Tipo : Numérico</p>

	Obrigatório Regra(s)	: (ver Regra) : Quando se tratar de obra em Osasco e não existir a indicação do Código da Obra na tag <CodObra> e nem do CEI/CNO <NumeroCeI> a indicação do CDC será obrigatória.
NumeroCeI	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Número do CEI/CNO da Obra quando se tratar de serviço de Construção Civil executado dentro do Município de Osasco. : Numérico : (ver Regra) : Quando se tratar de obra em Osasco e não existir a indicação do Código da Obra na tag <CodObra> e nem do CDC <NumeroCDC> a indicação do Número do CEI/CNO será obrigatória. Quando houver a necessidade do cálculo do 'Habite-se', somente serão consideradas, para desconto de ISS, as notas que apresentarem o CEI/CNO da obra.
NumeroContrato	Descrição Tipo Obrigatório	: Número do Contrato de Prestação de Serviço entre o Contribuinte e o Tomador quando necessário. O número é de responsabilidade do próprio emissor da nota para controle próprio se desejado. : Numérico : Não
NumeroPrestacaoServico	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Número do Endereço do Local da Prestação do Serviço : Alfanumérico (Máx. 10 caracteres) : (ver Regra) Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do logradouro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
NumeroRecibo	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Número do RPS/DPS previamente emitido que será convertido em NFS-E considerando as regras de prazo para conversão de RPS/DPS (dia 05 do mês subsequente à sua emissão). Como a geração de notas baseadas em números de recibos duplicados (sem a identificação do equipamento emissor) não é aceita pelo sistema, a informação do número do recibo é uma maneira de garantir que não serão geradas duas notas apresentando os mesmos dados. : Numérico : (ver Regra) A informação do Número do RPS/DPS será obrigatória quando informada a Data do Recibo <DataRecibo>.
PaisPrestacaoServico	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Nome do País onde o serviço foi prestado conforme indicado na Lista Oficial do IBGE : Alfanumérico (Máx. 100 caracteres) : (ver Regra) Quando informado qualquer outro dado referente ao Local da Prestação do Serviço, a informação do País será obrigatória.
SemIncidenciaISS	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Indicativo de não incidência do ISS para serviços prestados para tomadores estrangeiros cujo resultado se deu no Exterior. : Boolean (true ou false) : Sim :O valor 'true' para esta tag somente deverá ser informado quando se tratar de nota emitida para Tomador Estrangeiro (indicado como tal em tag específica) cujo resultado do serviço prestado tenha ocorrido no exterior. Conforme Art. 65º da LC 404/2022.
SimplesNacional	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Indicativo de enquadramento no Simples Nacional do Prestador do Serviço à data de emissão da NFS-e : Boolean (true ou false) : Sim :O valor 'true' para esta tag somente deverá ser informado quando o emissor estiver enquadrado no Simples Nacional na data de emissão do recibo ou, na falta desta, da emissão da nota (data corrente).
SubstituicaoTributaria	Descrição Tipo Obrigatório	: Indicativo de Substituição Tributária/Retenção do ISS. : Boolean (true ou false) : Sim

	<p>Regra(s): :O valor 'true' para esta tag somente deverá ser informado quando o Código de Serviço indicado na tag <Atividade> permitir o uso de Substituição Tributária/Retenção tornando o tomador do serviço o responsável tributário pelo recolhimento do ISS.</p>
Tomador	<p>Descrição : Grupo contendo os dados do tomador do serviço</p> <p>Tipo : Object</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regras(s): : Os dados do tomador do serviço são obrigatórios para serviços indicados com Substituição Tributária/Retenção. A não informação do Tomador poderá impedir o cancelamento da nota após o prazo legal.</p>
CNPJ	<p>Descrição : CNPJ do tomador do serviço Pessoa Jurídica</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regras(s): : O CNPJ deverá ser informado quando não se tratar de tomador estrangeiro ou pessoa física e não houver a identificação explícita do CPF em sua tag correspondente e não houver indicação de tomador estrangeiro. Se informado o CPF ou a tag <TomadorEstrangeiro> for igual a true, o CNPJ não deverá ser informado.</p> <p>Formato: : 00000000000000</p>
CPF	<p>Descrição : CPF do tomador do serviço Pessoa Física</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regras(s): : O CPF deverá ser informado quando não se tratar de tomador estrangeiro ou pessoa jurídica e não houver a identificação explícita do CNPJ em sua tag correspondente e não houver indicação de tomador estrangeiro. Se informado o CNPJ ou a tag <TomadorEstrangeiro> for igual a true, o CPF não deverá ser informado.</p> <p>Formato : 000000000000</p>
DDD	<p>Descrição : DDD do telefone do Tomador</p> <p>Tipo : Alfanumérico (Máx. 3 caracteres)</p> <p>Obrigatório : Não</p>
Email	<p>Descrição : Email do Tomador do Serviço</p> <p>Tipo : Alfanumérico</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : quando a tag <NotificarTomadorPorEmail> apresentar valor igual a 'true' a informação de um e-mail válido será obrigatória.</p>
Endereco	<p>Descrição : Grupo contendo os dados do endereço do tomador do serviço</p> <p>Tipo : Object</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regras(s): : Se informado ao menos um dado do endereço do tomador, todos os demais, com exceção do Complemento, serão obrigatórios.</p>
Bairro	<p>Descrição : Identificação do Bairro do Endereço do Tomador</p> <p>Tipo : Alfanumérico (Máx. 60 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao Endereço do Tomador do Serviço, a informação do Bairro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil</p>
CEP	<p>Descrição : Identificação do CEP do endereço do tomador</p> <p>Tipo : Alfanumérico (8 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p> <p>Regra(s) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do CEP será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil</p> <p>Formato : '00000000'</p> <p>Exemplos : 06268120; 06018090; 01401001</p>
Cidade	<p>Descrição : Identificação da Cidade do endereço do tomador</p> <p>Tipo : Alfanumérico (Máx. 100 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : (ver Regra)</p>

	Regra(s)	: Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação da Cidade será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
CodigoCidadeIBGE	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s) Formato Exemplos	: Identificação do Código do Município do endereço do tomador conforme lista oficial do IBGE : Alfanumérico (7 dígitos) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do Código da Cidade será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil : '0000000' : 355038; 3534401 (vide método RTC_PesquisarMunicipioIBGE)
Complemento	Descrição Tipo Obrigatório	: Identificação do Complemento do Endereço do Tomador : Alfanumérico (Máx. 100 caracteres) : Não
Estado	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Sigla do Estado (UF) do endereço do Tomador : Alfanumérico (2 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do Estado (UF) será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
Logradouro	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Identificação do endereço (logradouro) do Tomador : Alfanumérico (Máx. 200 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do Logradouro será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
Numero	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Número do Endereço do tomador : Alfanumérico (Máx. 10 caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do Número será obrigatória quando se tratar de Serviço prestado no Brasil
Pais	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Nome do País do endereço do tomador conforme indicado na Lista Oficial do IBGE : Alfanumérico (Máx. 100 caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do País será obrigatória. Deve-se informar o país conforme lista oficial do IBGE
TipoLogradouro	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Tipo do Logradouro do endereço do tomador : Alfanumérico (Máx. 5 caracteres) : (ver Regra) : Quando informado qualquer outro dado referente ao endereço do tomador, a informação do tipo do logradouro será obrigatória.
InscricaoMunicipal	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Número da Inscrição Municipal do tomador do serviço quando este estiver <u>inscrito e domiciliado</u> no município de Osasco. : Numérico (Máx. 10 dígitos) : Não : Quando informado deverá corresponder a uma inscrição municipal válida e registrada no município de Osasco. Inscrições de outros municípios serão rejeitadas.
Nome	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s):	: Nome ou Razão Social do tomador do serviço : Alfanumérico (Máx. 100 Caracteres) : (ver Regra) : Quando informado um CNPJ, CPF ou indicado que o tomador é estrangeiro, este campo deverá ser obrigatoriamente preenchido.
Telefone	Descrição	: Número do telefone do tomador do serviço

	Tipo Obrigatório	: Alfanumérico (Máx. 9 Caracteres) : Não
TomadorEstrangeiro	Descrição Tipo Obrigatório	:Indicação de que o tomador do serviço é estrangeiro e não domiciliado no Brasil. : Boolean (true ou false) : Sim
Valor	Descrição Tipo Obrigatório Formato Exemplos	: Valor da nota : Decimal : Sim : 0.00 : Para 15.847,60 informe 15847.60
ValorCSLL	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor da CSLL para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor da CSLL deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E.
ValorCOFINS	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor da COFINS retido na fonte para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do COFINS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E e retenção do mesmo pelo tomador do serviço.
ValorCofinsProprio	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor da COFINS não retido (próprio) para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do COFINS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E e não se tratar de retenção na fonte. O valor informado aqui será deduzido no valor do serviço no cômputo da base de cálculo do IVA.
ValorDeducao	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Campo reservado para a indicação do valor das deduções aplicadas na nota emitidas por Cartórios que possuem, em comum acordo com a Secretaria de Finanças, regime especial amparado em Lei permitindo a indicação de valores a serem deduzidos. : Decimal : Não : O aceite deste valor dependerá de regime especial vigente entre o contribuinte e a Secretaria de Finanças. Não existindo tal regime, ou estando o mesmo expirado, a emissão da NFSE será rejeitada. Este campo não se refere a valores de dedução baseados em Notas de Repasse.
ValorINSS	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor do INSS para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do INSS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E.
ValorIR	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor do IRRF para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do IRRF deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E.
ValorOutrosImpostos	Descrição Tipo Obrigatório	: Valor referente a outros impostos que o emissor entenda ser necessário destacar na Nota : Decimal : Não

	Regra(s)	: O imposto ISSQN não deve ser informado neste campo pois é calculado automaticamente pelo sistema da prefeitura conforme as normas vigentes.
ValorPisPasep	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor do PIS retido na fonte para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do PIS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E e retenção do mesmo pelo tomador do serviço.
ValorPisProprio	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Valor do PIS não retido (próprio) para destaque na Nota : Decimal : Não : O valor do PIS deverá ser calculado pelo próprio contribuinte e informado neste campo quando houver a necessidade do destaque deste imposto na NFS-E e não se tratar de retenção na fonte. O valor informado aqui será deduzido no valor do serviço no cômputo da base de cálculo do IVA.
ValorRepasso	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Campo reservado para a indicação de valor de repasse referente a notas emitidas por Cartórios que possuem, em comum acordo com a Secretaria de Finanças, regime especial amparado em Lei permitindo a indicação de valores de repasse. : Decimal : Não : O aceite deste valor dependerá de regime especial vigente entre o contribuinte e a Secretaria de Finanças. Não existindo tal regime, ou estando o mesmo expirado, a emissão da NFSE será rejeitada.
nrExercicioReferencia	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Campo para informação do Ano de competência da nota : Numérico : Não : Deve-se informar o ano com 4 dígitos. Se não informado será considerado o ano da data do recibo ou, na falta desta, o ano data atual do sistema.
nrMesReferencia	Descrição Tipo Obrigatório Regra(s)	: Campo para informação do Mês de competência da nota : Numérico : Não : Deve-se informar o mês com 2 dígitos. Se não informado será considerado o mês da data do recibo ou, na falta desta, o mês data atual do sistema.

Retorno do Método Emitir

O objeto de Retorno apresentará os dados principais da nota gerada (Número da Nota, Código Autenticador e Link) de forma a possibilitar sua visualização e/ou localização no sistema.

Se houver ocorrência de erros, o retorno apresentará a descrição da inconsistência encontrada para que as correções necessárias sejam realizadas e os dados sejam enviados novamente para processamento.

Método EmitirEmLote

Este método deve ser utilizado por contribuintes enquadrados no Simples Nacional ou para a emissão de Notas em Lote cuja Referência Fiscal seja menor que **2026** quando autorizados. Para o uso deste método, obrigatoriamente deverão existir 10 ou mais recibos para a conversão em NFS-e. Para quantidades menores que 10 utilize o método para geração individual (Emitir).

No modelo do XML abaixo, entre cada bloco de tag <NotaFiscalLote_RTC.DTO> e </NotaFiscalLote_RTC.DTO> deverão constar os dados da nota a ser gerada considerando, para cada uma, toda a estrutura compreendida entre as tags <eis1:Aliquota> e </eis1:IndOperacao> já demonstrada no método RTC_EMITirNFE.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
```

```

xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuente">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <tem:EmitirEmLote>
    <tem:request>
      <eis:Notas>
        <eis1:ChaveAutenticacao?</eis1:ChaveAutenticacao>
        <eis1:EmailContato?</eis1:EmailContato>
        <eis1:Notas>
          <eis1:NotaFiscalLoteDTO>
            [dados da 1ª Nota] ← estrutura entre as tags <Aliquota> e </nrMesReferencia >
          </eis1:NotaFiscalLoteDTO>
          <eis1:NotaFiscalLote_RTC_DTO>
            [dados da 2ª Nota] ← estrutura entre as tags <Aliquota> e </ nrMesReferencia >
          </eis1:NotaFiscalLoteDTO>
          <eis1:NotaFiscalLoteDTO>
            [dados da 10ª Nota] ← estrutura entre as tags <Aliquota> e </ nrMesReferencia >
          </eis1:NotaFiscalLoteDTO>
          <eis1:NotaFiscalLoteDTO>
            [dados da Xª Nota] ← estrutura entre as tags <Aliquota> e </ nrMesReferencia >
          </eis1:NotaFiscalLoteDTO>
        </eis1:Notas>
      </eis:Notas>
    </tem:request>
  </tem: EmitirEmLote>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Descrição das TAGS

Tag <>	Descrição
ChaveAutenticacao	Chave de autenticação única do contribuinte
EmailContato	Endereço de e-mail para envio de alerta indicando o término do processamento do lote.
NotaFiscalLoteDTO	Objetos contendo os dados das notas a serem geradas

IMPORTANTE:

O envio de um novo lote para processamento somente deverá ser realizado após o recebimento do código de consulta do lote anterior. O envio de novas requisições sem o retorno do código do lote anterior poderá ocasionar inconsistências. Da mesma forma, a solicitação de geração de notas a partir dos demais meios (Website, RPS, App Mobile e Método EMITIR do Web Service), enquanto estiver ocorrendo o processamento de um lote, também estará sujeita à ocorrência de erros uma vez que, independentemente do meio de geração, o controle de numeração da nota é único.

Retorno do Método EmitirEmLote

O objeto de Retorno apresentará o **Código** que foi gerado para o lote enviado de forma que se possa consultar o andamento do processamento através do método ConsultarLote ou RTC_ConsultarLote.

Se houver ocorrência de erros, o retorno apresentará a descrição da inconsistência encontrada para que as correções necessárias sejam realizadas e os dados sejam enviados novamente para processamento.

Métodos que atendem notas emitidas em qualquer referência fiscal

Método Consultar

Este método deve ser utilizado para a realização de consulta de notas fiscais já emitidas.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Consultar>
      <tem:request>
        <eis:CNPJTomador?></eis:CNPJTomador>
        <eis:CPFTomador?></eis:CPFTomador>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:DataFinal?></eis:DataFinal>
        <eis:Datalnicial?></eis:Datalnicial>
        <eis:NumeroNotaFinal?></eis:NumeroNotaFinal>
        <eis:NumeroNotaInicial?></eis:NumeroNotaInicial>
        <eis:NumeroReciboFinal?></eis:NumeroReciboFinal>
        <eis:NumeroReciboInicial?></eis:NumeroReciboInicial>
        <eis:NumeroReciboUnico?></eis:NumeroReciboUnico>
      </tem:request>
    </tem:Consultar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
CNPJTomador	Descrição : CNPJ do tomador para quem as notas que se deseja consultar foram emitidas Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Não Regra : A informação do CNPJ do tomador deverá estar associada a um intervalo de número de Recibo ou de número de Nota ou de um intervalo de data de emissão.
CPFTomador	Descrição : CPF do tomador para quem as notas que se deseja consultar foram emitidas. Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Não Regra : A informação do CPF do tomador deverá estar associada a um intervalo de número de Recibo ou de número de Nota ou de um intervalo de data de emissão
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
DataFinal	Descrição : Data Final do intervalo de datas de datas de emissão das notas que se deseja consultar. Tipo : Data Obrigatório : (ver Regra) Formato : AAAA-MM-DD Regra : A data final do intervalo de emissão deverá ser informada sempre que a data inicial for informada e quando indicado um CNPJ ou CPF de tomador para a consulta sem a indicação do intervalo numérico de notas ou recibos.
Datalnicial	Descrição : Data Inicial do intervalo de datas de datas de emissão das notas que se deseja consultar.

	Tipo : Data Obrigatório : (ver Regra) Formato : AAAA-MM-DD Regra : A data Inicial do intervalo de emissão deverá ser informada sempre que a data final for informada e quando indicado um CNPJ ou CPF de tomador para a consulta sem a indicação do intervalo numérico de notas ou recibos.
NumeroNotaFinal	Descrição : Número final do intervalo numérico de notas que se deseja consultar Tipo : Numérico Obrigatório : (ver Regra) Regra : O número Final do intervalo numérico de notas deverá ser informado quando o número inicial for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de recibos.
NumeroNotaInicial	Descrição : Número Inicial do intervalo numérico de notas que se deseja consultar Tipo : Numérico Obrigatório : (ver Regra) Regra : O número Inicial do intervalo numérico de notas deverá ser informado quando o número final for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de recibos.
NumeroReciboFinal	Descrição : Número final do intervalo numérico de recibos que se deseja consultar Tipo : Numérico Obrigatório : (ver Regra) Regra : O número Final do intervalo numérico de recibos deverá ser informado quando o número inicial for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de notas.
NumeroReciboInicial	Descrição : Número Inicial do intervalo numérico de recibos que se deseja consultar Tipo : Numérico Obrigatório : (ver Regra) Regra : O número Inicial do intervalo numérico de recibos deverá ser informado quando o número final for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de notas.
NumeroReciboUnico	Descrição : Número do recibo para pesquisa exclusiva Tipo : Numérico Obrigatório : Não

Retorno do Método Consultar

O objeto de Retorno apresentará, em XML, os dados de todas as notas emitidas pelo contribuinte que atendem aos parâmetros informados.

Método Cancelar

Método utilizado para o cancelamento de notas individuais.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Cancelar>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao>?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:Homologacao>?</eis:Homologacao>
      </tem:request>
    </tem:Cancelar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<eis:Motivo>?</eis:Motivo>
<eis:NumeroNota>?</eis:NumeroNota>
<eis:TipoCancelamento>?</eis:TipoCancelamento>
</tem:request>
</tem:Cancelar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
Homologacao	Descrição : Indicativo de Realização de testes de cancelamento Tipo : Boolean 'true' ou 'false' Obrigatório : Sim
Motivo	Descrição : Indicação do Motivo do Cancelamento Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Não
NumeroNota	Descrição : Número da Nota a ser cancelada Tipo : Numérico Obrigatório : Sim
TipoCancelamento	Descrição : Tipo do Cancelamento indicando se o cancelamento será Normal ou se é um cancelamento para substituição de NFS-e. Tipo : Texto ('N' ou 'S') 'N': cancelamento normal 'S' : cancelamento por substituição Obrigatório : Sim Regra : Quando indicado tipo de cancelamento 'Normal' não será possível a geração de uma nota substituta para a nota cancelada. A nova nota será recusada pela receita federal.

Retorno do Método Consultar

O objeto de Retorno apresentará erros quando não for possível o cancelamento da NFS-E por expiração de prazo ou pelo fato de a mesma estar vinculada a uma guia de pagamento. Se retornar <erro>**false**</erro> significa que a nota foi cancelada com sucesso.

Método ConsultarLote

William Este método deve ser utilizado para a realização de consulta de lotes que foram enviados para processamento. Tem como parâmetro principal o **Código do Lote** apresentando no retorno do método EmitirEmLote.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem: ConsultarLote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao>?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote>?</eis:CodigoLote>
        <eis:StatusNotas>?</eis:StatusNotas>
      </tem:request>
    </tem: ConsultarLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
CodigoLote	Descrição : Código do lote a ser consultado Tipo : Numérico Obrigatório : Sim
StatusNotas	Descrição : Filtro para pesquisa indicando o status dos registros de notas Tipo : String Obrigatório : Sim Valores : "T": todos os registros processados "S": somente as notas geradas com sucesso "E": somente os registros que apresentaram ocorrência de erro

Retorno do Método ConsultarLote

O objeto de Retorno apresentará a indicação de erro quando o Lote ainda não tiver seu processamento concluído. Quando finalizado o processamento, serão apresentadas as notas conforme o Status indicado na tag <StatusNotas>.

Método CancelarNotaLote

Este método deve ser utilizado para a realização do cancelamento de notas em lote.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:CancelarNotaLote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:EmailContato?></eis:EmailContato>
        <eis:Homologacao?></eis:Homologacao>
        <eis:Notas>
          <eis1:NotaCancelamentoLoteDTO>
            <eis1:Motivo?></eis1:Motivo>
            <eis1:NumeroNota?></eis1:NumeroNota>
            <eis1:TipoCancelamento?></eis1:TipoCancelamento>
          </eis1:NotaCancelamentoLoteDTO>
        </eis:Notas>
      </tem:request>
    </tem:CancelarNotaLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
ChaveAutenticacao	<p>Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e</p> <p>Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres)</p> <p>Obrigatório : Sim</p>
EmailContato	<p>Descrição : Endereço de e-mail para envio do alerta de conclusão do processamento do lote.</p> <p>Tipo : Alfanumérico</p> <p>Obrigatório : Sim</p>
Homologacao	<p>Descrição : Indicativo de Realização de testes de cancelamento</p> <p>Tipo : Boolean 'true' ou 'false'</p> <p>Obrigatório : Sim</p>
NotaCancelamentoLoteDTO	<p>Descrição : Objetos contendo os dados das notas a serem canceladas</p>
Motivo	<p>Descrição : Indicação do Motivo do Cancelamento</p> <p>Tipo : Alfanumérico</p> <p>Obrigatório : Não</p>
NumeroNota	<p>Descrição : Número da Nota a ser cancelada</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Sim</p>
TipoCancelamento	<p>Descrição : Tipo do Cancelamento indicando se o cancelamento será Normal ou se é um cancelamento para substituição de NFS-e.</p> <p>Tipo : Texto ('N' ou 'S')</p> <p>'N': cancelamento normal</p> <p>'S' : cancelamento por substituição</p> <p>Obrigatório : Sim</p> <p>Regra : Quando indicado tipo de cancelamento 'Normal' não será possível a geração de uma nota substituta para a nota cancelada. A nova nota será recusada pela receita federal.</p>

O objeto <NotaCancelamentoLoteDTO> poderá ser repetido quantas vezes forem necessárias de acordo com o número de notas a serem canceladas

Retorno do Método CancelarNotaLote

O objeto de Retorno apresentará o **Código** que foi gerado para o lote enviado de forma que se possa consultar o andamento do processamento através do método ConsultaCancelamentoNotasLote.

Se houver ocorrência de erros, o retorno apresentará a descrição da inconsistência encontrada para que as correções necessárias sejam realizadas e os dados sejam enviados novamente para processamento.

Método ConsultaCancelamentoNotasLote

Este método deve ser utilizado para a realização de consulta de lotes que foram enviados para processamento através do método CancelarNotaLote. Tem como parâmetro principal o **Código do Lote** apresentando no retorno do método.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eisnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem: ConsultaCancelamentoNotasLote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote?</eis:CodigoLote>
      </tem:request>
    </tem: ConsultaCancelamentoNotasLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
CodigoLote	Descrição : Código do lote a ser consultado Tipo : Numérico Obrigatório : Sim

Retorno do Método ConsultaCancelamentoNotasLote

O objeto de Retorno apresentará a indicação de erro quando o Lote ainda não tiver seu processamento concluído. Quando finalizado o processamento, serão apresentadas as notas Canceladas.

Método ConsultarNotaCompleta

Este método deve ser utilizado para obtenção do XML completo das notas que atenderem aos parâmetros enviados para a consulta.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultarNotaCompleta>
      <tem:request>
        <eis:CNPJTomador?></eis:CNPJTomador>
        <eis:CPFTomador?></eis:CPFTomador>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:DataFinal?></eis:DataFinal>
        <eis:DataInicial?></eis:DataInicial>
        <eis:NumeroNotaFinal?></eis:NumeroNotaFinal>
        <eis:NumeroNotaInicial?></eis:NumeroNotaInicial>
        <eis:NumeroReciboFinal?></eis:NumeroReciboFinal>
        <eis:NumeroReciboInicial?></eis:NumeroReciboInicial>
        <eis:NumeroReciboUnico?></eis:NumeroReciboUnico>
      </tem:request>
    </tem:ConsultarNotaCompleta>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
CNPJTomador	Descrição : CNPJ do tomador para quem as notas que se deseja consultar foram emitidas Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Não Regra :A informação do CNPJ do tomador deverá estar associada a um intervalo de número de Recibo ou de número de Nota ou de um intervalo de data de emissão.
CPFTomador	Descrição : CPF do tomador para quem as notas que se deseja consultar foram emitidas. Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Não

	Regra	: A informação do CPF do tomador deverá estar associada a um intervalo de número de Recibo ou de número de Nota ou de um intervalo de data de emissão
ChaveAutenticacao	Descrição Tipo Obrigatório	: Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e : Alfanumérico (36 Caracteres) : Sim
DataFinal	Descrição Tipo Obrigatório Formato Regra	: Data Final do intervalo de datas de datas de emissão das notas que se deseja consultar. : Data : (ver Regra) : AAAA-MM-DD : A data final do intervalo de emissão deverá ser informada sempre que a data inicial for informada e quando indicado um CNPJ ou CPF de tomador para a consulta sem a indicação do intervalo numérico de notas ou recibos.
DataInicial	Descrição Tipo Obrigatório Formato Regra	: Data Inicial do intervalo de datas de datas de emissão das notas que se deseja consultar. : Data : (ver Regra) : AAAA-MM-DD : A data Inicial do intervalo de emissão deverá ser informada sempre que a data final for informada e quando indicado um CNPJ ou CPF de tomador para a consulta sem a indicação do intervalo numérico de notas ou recibos.
NumeroNotaFinal	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: Número final do intervalo numérico de notas que se deseja consultar : Numérico : (ver Regra) : O número Final do intervalo numérico de notas deverá ser informado quando o número inicial for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de recibos.
NumeroNotaInicial	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: Número Inicial do intervalo numérico de notas que se deseja consultar : Numérico : (ver Regra) : O número Inicial do intervalo numérico de notas deverá ser informado quando o número final for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de recibos.
NumeroReciboFinal	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: Número final do intervalo numérico de recibos que se deseja consultar : Numérico : (ver Regra) : O número Final do intervalo numérico de recibos deverá ser informado quando o número inicial for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de notas.
NumeroReciboInicial	Descrição Tipo Obrigatório Regra	: Número Inicial do intervalo numérico de recibos que se deseja consultar : Numérico : (ver Regra) : O número Inicial do intervalo numérico de recibos deverá ser informado quando o número final for indicado ou existir a indicação do CNPJ/CPF do tomador sem a indicação do intervalo de datas ou intervalo numérico de notas.
NumeroReciboUnico	Descrição Tipo Obrigatório	: Número do recibo para pesquisa exclusiva : Numérico : Não

Retorno do Método ConsultarNotaCompleta

O objeto de Retorno apresentará, em XML, os dados completos de todas as notas emitidas pelo contribuinte que atendem aos parâmetros informados.

Método EnviarTomadoresLote

Através de permissão específica da Secretaria de Finanças e registro de Regime Especial, o emissor pode, em situações especiais, emitir uma única nota agrupando vários tomadores. Este método deverá ser utilizado para enviar, ao fisco municipal, a relação de tomadores agrupados na nota fiscal única.

Este método permite o envio dos tomadores de várias notas únicas ao mesmo tempo.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EnviarTomadoresLote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:EmailContato?></eis:EmailContato>
        <eis:Homologacao?></eis:Homologacao>
        <eis:NotasCollection>
          <eis1:Nota>
            <eis1:NumeroNota?></eis1:NumeroNota>
            <eis1:TomadoresCollection>
              <eis1:Tomador>
                <eis1:CNPJ?></eis1:CNPJ>
                <eis1:CPF?></eis1:CPF>
                <eis1:Nome?></eis1:Nome>
                <eis1:NumeroControle?></eis1:NumeroControle>
                <eis1:Valor?></eis1:Valor>
              </eis1:Tomador>
            </eis1:TomadoresCollection>
          </eis1:Nota>
        </eis:NotasCollection>
      </tem:request>
    </tem:EnviarTomadoresLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
EmailContato	Descrição : Endereço de e-mail para recebimento do alerta de conclusão do processamento do lote. Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Sim
Homologacao	Descrição : Indicativo de Realização de testes de cancelamento Tipo : Boolean 'true' ou 'false'

	Obrigatório : Sim
NotasCollection	Descrição : Coleção de objetos referentes às notas fiscais para as quais os tomadores serão enviados.
Nota	Descrição : Objeto que se refere a uma única nota cujos tomadores serão enviados
NumeroNota	Descrição : Número da nota para a qual os tomadores serão enviados Tipo : Numérico Obrigatório : Sim
TomadoresCollection	Descrição : Coleção de objetos referentes aos tomadores a serem associados à nota indicada em <NumeroNota>
Tomador	Descrição : Objeto contendo os dados do tomador a ser vinculado à nota
CNPJ	Descrição : CNPJ do tomador a ser vinculado na Nota Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Sim quando não houver a indicação do CPF
CPF	Descrição : CPF do tomador a ser vinculado na Nota Tipo : Numérico Obrigatório : Sim quando não houver a indicação do CNPJ
Nome	Descrição : Nome do tomador a ser vinculado na Nota Tipo : Alfanumérico Obrigatório : Sim
NumeroControle	Descrição : Número de controle interno do emissor da nota Tipo : Numérico Obrigatório : Não
Valor	Descrição : Valor que compete ao tomador que está sendo enviado Tipo : Numérico Obrigatório : Sim

Retorno do Método EnviarTomadoresLote

O objeto de Retorno apresentará o código de identificação do lote para consulta através do método ConsultarTomadoresLote.

Método ConsultarTomadoresLote

Através deste método é possível ao contribuinte realizar a consulta de andamento do processamento do lote de tomadores enviados. Para consulta deve-se utilizar o código de processamento indicado no retorno do método EnviarTomadoresLote.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultarTomadoresLote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote?></eis:CodigoLote>
        <eis:StatusTomadores?></eis:StatusTomadores>
      </tem:request>
    </tem:ConsultarTomadoresLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres)

	Obrigatório : Sim
CodigoLote	Descrição : Código do lote a ser consultado Tipo : Numérico Obrigatório : Sim
StatusTomadores	Descrição : Filtro para pesquisa indicando o status dos registros Tipo : String Obrigatório : Sim Valores : "T": todos os registros processados "E": somente os registros que apresentaram ocorrência de erro

Retorno do Método ConsultarTomadoresLote

O objeto de Retorno apresentará a indicação de erro quando o Lote ainda não tiver seu processamento concluído. Quando finalizado o processamento, serão apresentadas as notas e tomadores vinculados.

Método ConsultarTomadoresNota

Através deste método é possível ao contribuinte realizar a consulta dos tomadores vinculados a uma Nota Fiscal agrupada.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eisnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultarTomadoresNota>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao>?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:NumeroNota>?</eis:NumeroNota>
      </tem:request>
    </tem:ConsultarTomadoresNota>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
NumeroNota	Descrição : Número da Nota agrupada cujos tomadores se deseja consultar Tipo : Numérico Obrigatório : Sim

Retorno do Método ConsultarTomadoresNota

O objeto de Retorno apresentará a lista de tomadores vinculados à nota fiscal indicada. Vale ressaltar que o método somente retornará dados de notas emitidas sem a indicação do tomador no ato de sua geração.

Método ExcluirTomadoresLote

Através deste método é possível ao contribuinte realizar a exclusão de tomadores vinculados a uma ou mais notas fiscais emitidas de forma agrupada.

Formas de exclusão:

- Todos os tomadores enviados em um dado lote e suas notas.
- Todos os tomadores vinculados a uma nota específica.

- Tomadores específicos.

A forma como a exclusão deverá ser realizada dependerá do valor informado na tag <TipoExclusao>

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ExcluirTomadoresLote>
      <tem:request>
        <eis:CNPJ?</eis:CNPJ>
        <eis:CPF?</eis:CPF>
        <eis:ChaveAutenticacao?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote?</eis:CodigoLote>
        <eis:NumeroControle?</eis:NumeroControle>
        <eis:NumeroNota?</eis:NumeroNota>
        <eis:TipoExclusao?</eis:TipoExclusao>
        <eis:Valor?</eis:Valor>
      </tem:request>
    </tem:ExcluirTomadoresLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição das TAGS

Tag <>	Características
CNPJ	Descrição : CNPJ do tomador que deverá ser excluído Tipo : Alfanumérico Obrigatório : (ver Regra)
CPF	Descrição : CPF do tomador que deverá ser excluído Tipo : Numérico Obrigatório : (ver Regra)
ChaveAutenticacao	Descrição : Chave de autenticação vigente para o emissor da NFS-e Tipo : Alfanumérico (36 Caracteres) Obrigatório : Sim
CodigoLote	Descrição : Código do lote a partir do qual os tomadores foram enviados conforme retorno do método EnviarTomadoresLote Tipo : Numérico Obrigatório : Sim
NumeroControle	Descrição : Número de controle e identificação interna do contribuinte indicado para cada um dos tomadores ou vários tomadores. Tipo : Numérico Obrigatório : (ver Regra)
NumeroNota	Descrição : Número da nota cujos tomadores deverão ser excluídos Tipo : Numérico Obrigatório : (ver Regra)
TipoExclusao	Descrição : Determina quais parâmetros deverão ser levados em conta para a exclusão de um tomador ou grupo de tomadores Tipo : Texto (1 caractere) Obrigatório : Sim Valores 'L' : para exclusão de todos os tomadores enviados no Lote 'N' : para exclusão de todos os tomadores associados à Nota Fiscal indicada 'T' : para exclusão de todos os registros enviados no lote indicado e que apresentam o CNPJ ou CPF informado

	<p>‘E’: para exclusão de registro de tomador específico considerando o número da NF-E enviado.</p> <p>‘V’: para exclusão de registro de tomador específico considerando o número da NF-E e o valor.</p> <p>‘C’: para exclusão de registro de tomadores específicos considerando o número de controle interno do contribuinte</p>
Valor	<p>Descrição : Valor correspondente ao tomador dentro do valor total da nota.</p> <p>Tipo : Numérico</p> <p>Obrigatório : Não</p>

Regras para a exclusão dos tomadores conforme o Tipo de Exclusão:

As exclusões dos vínculos entre os tomadores e as respectivas notas fiscais se dará conforme o número do Lote informado obrigatoriamente. Assim, de acordo com o tipo de exclusão indicado e os parâmetros requeridos para cada um dos tipos, serão excluídos (desvinculados) todos os tomadores que atenderem ao critério informado.

- **CNPJ**
A indicação do CNPJ do tomador será obrigatória quando o Tipo de Exclusão for igual a ‘T’, ‘E’ ou ‘V’ e não existir a indicação do CPF do tomador.
- **CPF**
A indicação do CPF do tomador será obrigatória quando o Tipo de Exclusão for igual a ‘T’, ‘E’ ou ‘V’ e não existir a indicação do CNPJ do tomador.
- **NumeroControle**
A indicação do Número de Controle será obrigatória quando o Tipo de Exclusão for igual a ‘C’.
- **NumeroNota**
A indicação do Número da Nota será obrigatória quando o Tipo de Exclusão for igual a ‘N’, ‘E’ ou ‘V’.
- **Valor**
A indicação do Valor será obrigatória quando o Tipo de Exclusão for igual a ‘V’. Este valor corresponde ao valor indicado para o tomador e não para o total da nota.

Retorno do Método ExcluirTomadoresNota

O objeto de Retorno apresentará a indicação de erro ou sucesso na exclusão do(s) vínculo(s).

Ajuda Técnica

Exemplo Java

Após gerar os tipos a partir do WSDL, segue exemplo abaixo para consumir Webservice, utilizando tecnologia Java.

```
public class TesteWebService {  
    public static void main (String []args)  
        throws RemoteException, ServiceException {  
  
        BigDecimal big1 = new BigDecimal(10.00);  
        NotaFiscalDTO dto = new NotaFiscalDTO();  
  
        dto.setChaveAutenticacao(  
            "0f961fa7-4cff-40f5-a096-c7c66dcefc29");  
        dto.setAtividade("1.01");  
        dto.setValor(big1);  
  
        EmissaoNotaFiscalRequest request =  
            new EmissaoNotaFiscalRequest();  
  
        request.setNotaFiscal(dto);  
  
        INotaFiscalEletronica servico =  
            new NotaFiscalEletronicaLocator()  
                .getBasicHttpBinding_INotaFiscalEletronica();  
  
        EmissaoNotaFiscalResponse response = servico.emitir(request);  
  
        if (!response.getErro()) {  
            System.out.println(  
                response.getNotaFiscalGerada().getAutenticador());  
  
            System.out.println(  
                response.getNotaFiscalGerada().getNumero());  
        } else {  
            System.out.println(response.getMensagemErro());  
        }  
    }  
}
```

Exemplo .Net.

Após gerar os tipos a partir do WSDL, segue exemplo abaixo para consumir Webservice utilizando tecnologia .NET.

```
using (var servico = new NotaFiscalEletronicaServicoClient())  
{  
    var request = new EmissaoNotaFiscalRequest();  
  
    var response = servico.Emitir(request);  
  
    if (response.Erro)  
    {  
        MessageBox.Show(response.MensagemErro);  
    }  
    else  
    {  
        MessageBox.Show(  
            string.Format("O número da nota gerada é: {0}",  
                response.NotaFiscalGerada.Numero));  
    }  
}
```

Exemplos XML

Exemplo Método RTC_EmitirNFE

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"  
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"  
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"  
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">  
    <soapenv:Header/>  
    <soapenv:Body/>
```

```
<tem:RTC_EmitirNFE>
<tem:request>
  <eis:NotaFiscal_RTC>
    <eis1:Aliquota>0</eis1:Aliquota>
    <eis1:Atividade>14.01</eis1:Atividade>
    <eis1:BairroPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1:CEPPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1:ChaveAutenticacao>182fb13c-o4p8-454f-keld-be46xxxxbfa6</eis1:ChaveAutenticacao>
    <eis1:CidadePrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1:CodObra xmlns:nil="true"/>
    <eis1:CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1:ComplementoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1>DataRecibo>2026-01-20</eis1>DataRecibo>
    <eis1:DeduzirRepasse>false</eis1:DeduzirRepasse>
    <eis1:EnderecoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1:EqptoRecibo xmlns:nil="true"/>
    <eis1:EstadoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1:Homologacao>false</eis1:Homologacao>
    <eis1:Identificador xmlns:nil="true"/>
    <eis1:InformacoesAdicionais>Informações adicionais da NFS-e</eis1:InformacoesAdicionais>
    <eis1:NotificarTomadorPorEmail>true</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
    <eis1:NumeroCDC xmlns:nil="true"/>
    <eis1:NumeroCei xmlns:nil="true"/>
    <eis1:NumeroContrato xmlns:nil="true"/>
    <eis1:NumeroPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1:NumeroRecibo>2026012001</eis1:NumeroRecibo>
    <eis1:PaisPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
    <eis1:SemIncidenciaISS>false</eis1:SemIncidenciaISS>
    <eis1:SimpleNacional>false</eis1:SimpleNacional>
    <eis1:SubstituicaoTributaria>false</eis1:SubstituicaoTributaria>
    <eis1:Tomador>
      <eis2:CNPJ>66907444130670</eis2:CNPJ>
      <eis2:DDD>11</eis2:DDD>
      <eis2:Email>email@tomador.com.br</eis2:Email>
      <eis2:Endereco>
        <eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>
        <eis2:CEP>06194000</eis2:CEP>
        <eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>
        <eis2:CodigoCidadeIBGE>3534401</eis2:CodigoCidadeIBGE>
        <eis2:Complemento xmlns:nil="true"/>
        <eis2:Estado>SP</eis2:Estado>
        <eis2:Logradouro>dos Autonomistas</eis2:Logradouro>
        <eis2:Numero>7500</eis2:Numero>
        <eis2:Pais>Brasil</eis2:Pais>
        <eis2:TipoLogradouro>Av</eis2:TipoLogradouro>
      </eis2:Endereco>
      <eis2:InscricaoMunicipal xmlns:nil="true"/>
      <eis2:Nome>Razão Social/Nome do Tomador do Serviço</eis2:Nome>
      <eis2:Telefone xmlns:nil="true"/>
    </eis1:Tomador>
    <eis1:TomadorEstrangeiro>false</eis1:TomadorEstrangeiro>
    <eis1:Valor>218746.62</eis1:Valor>
    <eis1:ValorCSLL>19687.19</eis1:ValorCSLL>
    <eis1:ValorCofins>6562.39</eis1:ValorCofins>
    <eis1:ValorCofinsProprio>0.00</eis1:ValorCofinsProprio>
    <eis1:ValorDeducao>0.00</eis1:ValorDeducao>
    <eis1:ValorINSS>17499.73</eis1:ValorINSS>
    <eis1:ValorIR>2187.46</eis1:ValorIR>
    <eis1:ValorOutrosImpostos>0.00</eis1:ValorOutrosImpostos>
    <eis1:ValorPisPasep>1421.85</eis1:ValorPisPasep>
```

```

<eis1:ValorPisProprio>0.00</eis1:ValorPisProprio>
<eis1:ValorRepasso>0.00</eis1:ValorRepasso>
<eis1:nrExercicioReferencia>2026</eis1:nrExercicioReferencia>
<eis1:nrMesReferencia>01</eis1:nrMesReferencia>
<eis1:ClassTrib>000001</eis1:ClassTrib>
<eis1:CodigoNBS>1.2001.10.00</eis1:CodigoNBS>
<eis1:IdLocalIncidencia>3</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>050101</eis1:IndOperacao>
</eis:NotaFiscal_RTC>
</tem:request>
</tem:RTC_EmitirNFE>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Retorno

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_EmitirNFEResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_EmitirNFEResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:NotaFiscalGerada xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
          <b:Autenticador>AFGVSMRP</b:Autenticador>
          <b:Identificador/>
          <b:Link>https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Sistema/Prestador/VisualizarNFENew.aspx?Id=xxxxx</b:Link>
          <b:Numero>35497</b:Numero>
        </a:NotaFiscalGerada>
        </RTC_EmitirNFEResult>
      </RTC_EmitirNFEResponse>
    </s:Body>
  </s:Envelope>

```

Exemplo Método RTC_EmitirNFELote

Obs: a quantidade mínima de recibos para envio em lote é 10. Ou seja, no XML deverão constar no mínimo 10 ocorrências do grupo <eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
  xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
  xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_EmitirNFELote>
      <tem:request>
        <eis:Notas>
          <eis1:ChaveAutenticacao>182fb13c-o4p8-454f-keld-be46xxxxbfa6</eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:EmailContato>retorno@email.com.br</eis1:EmailContato>
        <eis1:Notas>
          <eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
            <eis1:Aliquota>0</eis1:Aliquota>
            <eis1:Atividade>14.01</eis1:Atividade>
            <eis1:BairroPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
            <eis1:CEPPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
          </eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
        </eis1:Notas>
      </tem:request>
    </tem:RTC_EmitirNFELote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<eis1:CidadePrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
<eis1:CodObra xmlns:nil="true"/>
<eis1:CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
<eis1:ComplementoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
<eis1:DataRecibo>2026-01-20</eis1:DataRecibo>
<eis1:DeduzirRepasse>>false</eis1:DeduzirRepasse>
<eis1:EnderecoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
<eis1:EqptoRecibo xmlns:nil="true"/>
<eis1:EstadoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
<eis1:Homologacao>>false</eis1:Homologacao>
<eis1:Identificador xmlns:nil="true"/>
<eis1:InformacoesAdicionais>Informações adicionais da NFS-e</eis1:InformacoesAdicionais>
<eis1:NotificarTomadorPorEmail>>true</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
<eis1:NumeroCDC xmlns:nil="true"/>
<eis1:NumeroCei xmlns:nil="true"/>
<eis1:NumeroContrato xmlns:nil="true"/>
<eis1:NumeroPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
<eis1:NumeroRecibo>2026012002</eis1:NumeroRecibo>
<eis1:PaisPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
<eis1:SemIncidenciaISS>>false</eis1:SemIncidenciaISS>
<eis1:SimplesNacional>>false</eis1:SimplesNacional>
<eis1:SubstituicaoTributaria>>false</eis1:SubstituicaoTributaria>
<eis1:Tomador>
  <eis2:CNPJ>66907444130670</eis2:CNPJ>
  <eis2:DDD>11</eis2:DDD>
  <eis2:Email>email@tomador.com.br</eis2:Email>
  <eis2:Endereco>
    <eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>
    <eis2:CEP>06194000</eis2:CEP>
    <eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>
    <eis2:CodigoCidadeIBGE>3534401</eis2:CodigoCidadeIBGE>
    <eis2:Complemento xmlns:nil="true"/>
    <eis2:Estado>SP</eis2:Estado>
    <eis2:Logradouro>dos Autonomistas</eis2:Logradouro>
    <eis2:Numero>7500</eis2:Numero>
    <eis2:Pais>Brasil</eis2:Pais>
    <eis2:TipoLogradouro>Av</eis2:TipoLogradouro>
  </eis2:Endereco>
  <eis2:InscricaoMunicipal xmlns:nil="true"/>
  <eis2:Nome>Razão Social/Nome do Tomador do Serviço</eis2:Nome>
  <eis2:Telefone xmlns:nil="true"/>
</eis1:Tomador>
<eis1:TomadorEstrangeiro>>false</eis1:TomadorEstrangeiro>
<eis1:Valor>218746.62</eis1:Valor>
<eis1:ValorCSLL>19687.19</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>6562.39</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorCofinsProprio>0.00</eis1:ValorCofinsProprio>
<eis1:ValorDeducao>0.00</eis1:ValorDeducao>
<eis1:ValorINSS>17499.73</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIR>2187.46</eis1:ValorIR>
<eis1:ValorOutrosImpostos>0.00</eis1:ValorOutrosImpostos>
<eis1:ValorPisPasep>1421.85</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorPisProprio>0.00</eis1:ValorPisProprio>
<eis1:ValorRepasse>0.00</eis1:ValorRepasse>
<eis1:nrExercicioReferencia>2026</eis1:nrExercicioReferencia>
<eis1:nrMesReferencia>01</eis1:nrMesReferencia>
<eis1:ClassTrib>000001</eis1:ClassTrib>
<eis1:CodigoNBS>1.2001.10.00</eis1:CodigoNBS>
<eis1:IdLocalIncidencia>3</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>050101</eis1:IndOperacao>
```

```
</eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
<eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
  *****
</eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
<eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
  <eis1:Aliquota>0</eis1:Aliquota>
  <eis1:Atividade>14.01</eis1:Atividade>
  <eis1:BairroPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:CEPPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:CidadePrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:CodObra xmlns:nil="true"/>
  <eis1:CodigoCidadeIBGEPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:ComplementoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:DataRecibo>2026-01-20</eis1:DataRecibo>
  <eis1:DeduzirRepasse>>false</eis1:DeduzirRepasse>
  <eis1:EnderecoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:EqptoRecibo xmlns:nil="true"/>
  <eis1:EstadoPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:Homologacao>>false</eis1:Homologacao>
  <eis1:Identificador xmlns:nil="true"/>
  <eis1:InformacoesAdicionais>Informações adicionais da NFS-e</eis1:InformacoesAdicionais>
  <eis1:NotificarTomadorPorEmail>>true</eis1:NotificarTomadorPorEmail>
  <eis1:NumeroCDC xmlns:nil="true"/>
  <eis1:NumeroCei xmlns:nil="true"/>
  <eis1:NumeroContrato xmlns:nil="true"/>
  <eis1:NumeroPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:NumeroRecibo>2026012003</eis1:NumeroRecibo>
  <eis1:PaisPrestacaoServico xmlns:nil="true"/>
  <eis1:SemIncidenciaISS>>false</eis1:SemIncidenciaISS>
  <eis1:SimplesNacional>>false</eis1:SimplesNacional>
  <eis1:SubstituicaoTributaria>>false</eis1:SubstituicaoTributaria>
  <eis1:Tomador>
    <eis2:CPF>1111111111</eis2:CPF>
    <eis2:DDD>11</eis2:DDD>
    <eis2:Email>email@tomador.com.br</eis2:Email>
    <eis2:Endereco>
      <eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>
      <eis2:CEP>06194000</eis2:CEP>
      <eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>
      <eis2:CodigoCidadeIBGE>3534401</eis2:CodigoCidadeIBGE>
      <eis2:Complemento xmlns:nil="true"/>
      <eis2:Estado>SP</eis2:Estado>
      <eis2:Logradouro>dos Autonomistas</eis2:Logradouro>
      <eis2:Numero>7500</eis2:Numero>
      <eis2:Pais>Brasil</eis2:Pais>
      <eis2:TipoLogradouro>Av</eis2:TipoLogradouro>
    </eis2:Endereco>
    <eis2:InscricaoMunicipal xmlns:nil="true"/>
    <eis2:Nome> Nome do Tomador Pessoa Física</eis2:Nome>
    <eis2:Telefone xmlns:nil="true"/>
  </eis1:Tomador>
  <eis1:TomadorEstrangeiro>>false</eis1:TomadorEstrangeiro>
  <eis1:Valor>218746.62</eis1:Valor>
  <eis1:ValorCSLL>19687.19</eis1:ValorCSLL>
  <eis1:ValorCofins>6562.39</eis1:ValorCofins>
  <eis1:ValorCofinsProprio>0.00</eis1:ValorCofinsProprio>
  <eis1:ValorDeducao>0.00</eis1:ValorDeducao>
  <eis1:ValorINSS>17499.73</eis1:ValorINSS>
  <eis1:ValorIR>2187.46</eis1:ValorIR>
  <eis1:ValorOutrosImpostos>0.00</eis1:ValorOutrosImpostos>
```

```
<eis1:ValorPisPasep>1421.85</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorPisProprio>0.00</eis1:ValorPisProprio>
<eis1:ValorRepasse>0.00</eis1:ValorRepasse>
<eis1:nrExercicioReferencia>2026</eis1:nrExercicioReferencia>
<eis1:nrMesReferencia>01</eis1:nrMesReferencia>
<eis1:ClassTrib>000001</eis1:ClassTrib>
<eis1:CodigoNBS>1.2001.10.00</eis1:CodigoNBS>
<eis1:IdLocalIncidencia>3</eis1:IdLocalIncidencia>
<eis1:IndOperacao>050101</eis1:IndOperacao>
</eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
```

Retorno

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_EmitirNFELoteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_EmitirNFELoteResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:Mensagem>As notas fiscais enviadas serão geradas e será notificado através do e-mail retorno@email.com.br quando o
          processamento finalizar. Para consultar as notas fiscais geradas, utilize o código de transmissão 000000</a:Mensagem>
      </RTC_EmitirNFELoteResult>
    </RTC_EmitirNFELoteResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Exemplo Método RTC_ConsultarLote

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_ConsultarLote>
      <!--Optional-->
      <tem:request>
        <!--Optional-->
        <eis:ChaveAutenticacao>182fb13c-o4p8-454f-keld-be46xxxxbfa6</eis:ChaveAutenticacao>
        <!--Optional-->
        <eis:CodigoLote>000000</eis:CodigoLote>
        <!--Optional-->
        <eis:StatusNotas>T</eis:StatusNotas>
      </tem:request>
    </tem:RTC_ConsultarLote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Retorno

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_ConsultarLoteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_ConsultarLoteResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
      </RTC_ConsultarLoteResult>
    </RTC_ConsultarLoteResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

```

<a:MensagemErro i:nil="true"/>
<a:CodigoLote>000000</a:CodigoLote>
<a:ContadorNotasErro>0</a:ContadorNotasErro>
<a:ContadorNotasGeradas>11</a:ContadorNotasGeradas>
<a:DataEnvio>2026-01-28T11:56:57.3</a:DataEnvio>
<a:DataFinalizacao>2026-01-28T11:57:24.183</a:DataFinalizacao>
<a:DataInicioProcessamento>2026-01-28T11:57:13.49</a:DataInicioProcessamento>
<a:NotasGeradas xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
  <b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
    <b:Autenticador>UQHGFJUP</b:Autenticador>
    <b:Identificador/>
    <b:Link>https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Sistema/Prestador/VisualizarNFE.aspx?Id=MTU3Nz</b:Link>
    <b:Numero>0001</b:Numero>
    <b:EquipamentoRecibo/>
    <b:Erro>>false</b:Erro>
    <b:MensagemErro i:nil="true"/>
    <b:Recibo>2026012002</b:Recibo>
  </b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
  <eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
    *****
  </eis1:NotaFiscalLote_RTC.DTO>
  <b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
    <b:Autenticador>IEYOQFWR</b:Autenticador>
    <b:Identificador/>
    <b:Link>https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Sistema/Prestador/VisualizarNFE.aspx?Id=MTU3N</b:Link>
    <b:Numero>0011</b:Numero>
    <b:EquipamentoRecibo/>
    <b:Erro>>false</b:Erro>
    <b:MensagemErro i:nil="true"/>
    <b:Recibo/>
  </b:NotaFiscalLoteGeradaDTO>
</a:NotasGeradas>
</RTC_ConsultarLoteResult>
</RTC_ConsultarLoteResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Exemplo Método RTC_PesquisarNbsClassTrib

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RTC_PesquisarNbsClassTrib>
      <tem:request>
        <eis:CodigoAtividade>14.01</eis:CodigoAtividade>
      </tem:request>
    </tem:RTC_PesquisarNbsClassTrib>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Retorno

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RTC_PesquisarNbsClassTribResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <RTC_PesquisarNbsClassTribResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:CorrelacaoCodigos_RTC
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.ReformaTributaria">
          <b:Correlacao>
            <b:CodigoClassTrib>000001</b:CodigoClassTrib>
            <b:CodigoIndOperacao>050101</b:CodigoIndOperacao>
            <b:CodigoNBS>1.2001.10.00</b:CodigoNBS>
            <b:CodigoServico>14.01</b:CodigoServico>
            <b:DescricaoClassTrib>Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.</b:DescricaoClassTrib>
            <b:DescricaoIndOperacao>Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material</b:DescricaoIndOperacao>
            <b:DescricaoNBS>Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, exceto maquinários e
              equipamentos</b:DescricaoNBS>
            <b:DescricaoServico>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
              manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
              qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b:DescricaoServico>
          </b:Correlacao>
          <b:Correlacao>
            <b:CodigoClassTrib>000001</b:CodigoClassTrib>
            <b:CodigoIndOperacao>050102</b:CodigoIndOperacao>
            <b:CodigoNBS>1.2001.10.00</b:CodigoNBS>
            <b:CodigoServico>14.01</b:CodigoServico>
            <b:DescricaoClassTrib>Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.</b:DescricaoClassTrib>
            <b:DescricaoIndOperacao>Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material</b:DescricaoIndOperacao>
            <b:DescricaoNBS>Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, exceto maquinários e
              equipamentos</b:DescricaoNBS>
            <b:DescricaoServico>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
              manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
              qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b:DescricaoServico>
          </b:Correlacao>
        </a:CorrelacaoCodigos_RTC>
      </RTC_PesquisarNbsClassTribResult>
    </RTC_PesquisarNbsClassTribResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```